

SDO 2025: Stavební a demoliční odpady v praxi po novelách odpadové legislativy

Webinář 4. 11. 2025

**Ing. Ondřej Moflár
2025**

OBSAH:

Základní pojmy a povinnosti

- odpad, původce
- Vedlejší produkt
- Soustředování vs Shromažďování vs Skladování

Zeminy a zasypávání

- Náležitosti, povinnosti

Recyklace SDO

- Mobilní vs Stacionární zařízení
- Postupy povolování

Recykláty z SDO

- Betonové recykláty...
- Asfaltová vyhláška
- Certifikace

Evidence odpadů

Šetrná demolice - dekonstrukce, druhy suroviny a výrobků z dekonstrukce

Katalog výrobků s obsahem druhotných surovin, příklady praxe s výrobky s obsahem DS

Webinář 4. 11. 2025

TEZE

- Ubývání přírodních zdrojů
- Velké množství odpadů
- Při dodržování postupů kvalitní náhrada přírodních zdrojů
- Použitelnost recyklátů ošetřena zákonem

Webinář 4. 11. 2025

Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech - § 3

Odpadové hospodářství a jeho hierarchie

- Předcházet vzniku odpadů
- jeho příprava k opětovnému použití
- **Recyklace** - Upcycling
 - Downcycling
- jiné využití, včetně energetického
- odstranění - skládka
- terénní úpravy - škoda materiálu



Webinář 4. 11. 2025

Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech

§ 5

Původce odpadu

(1) Původcem odpadu se rozumí

- a) každý, při jehož činnosti vzniká odpad,
- b) právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo
- c) obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí k tomuto účelu určenému.

(2) V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku.

Původce odpadu na stavbě je firma/y, která provádí stavební činnost, není-li smluvně domluveno jinak.

Webinář 4. 11. 2025

Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech

§ 15

Povinnosti původce odpadu

(2)

- a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností,
- c) ...v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby...

Původce musí prokázat předání odpadu do zařízení k tomu určenému.

Původce u SDO musí mít smlouvu/objednávku se zařízením ještě před vznikem samotného odpadu

Webinář 4. 11. 2025

Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech

§ 15

Povinnosti původce odpadu

(2)

d) s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít; tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu,

e) v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat údaje podle písmene d) formou základního popisu odpadu; ...

f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

PIO vs ZPO

Provozovatel zařízení může vypracovat ZPO, ale odpovědnost má původce

Webinář 4. 11. 2025

Vyhláška č. 273/2021 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady

§ 42 Nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby

(1) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustředují

- a) vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce,
 - Elektrozař., tašky, cihly, plastové výrobky, beton, dveře, okna...

b) vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 2 přílohy č. 24 k této vyhlášce, - ZEMINA A KAMENÍ, ZAS

Webinář 4. 11. 2025

Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech

§ 93a

(1) Po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Webinář 4. 11. 2025

Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech

§ 15

Povinnosti původce odpadu

(3) Původce odpadu je před ukončením činnosti provozovny povinen předat odpady soustředěné v provozovně do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

(4) Pokud původce odpadu nepředá odpad soustředěný v provozovně do zařízení určeného pro nakládání s odpady do 60 dnů od ukončení činnosti v provozovně, má povinnost předat odpad do zařízení určeného pro nakládání s odpady vedle původce odpadu také vlastník nemovité věci, která byla provozovnou původce odpadu, a kde jsou odpady soustředěny. Vlastník nemovité věci je povinen splnit tuto povinnost nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy jej k tomu vyzve inspekce, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Původce odpadu je povinen uhradit vlastníkově nemovité věci účelně vynaložené náklady spojené s předáním odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Po ukončení činnosti 60 dnů na předání odpadů původcem, nepředá-li, má to za povinnost vlastník pozemku

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 4

Odpad

- (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
- (2) Má se za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, pokud tuto věc není možné používat k původnímu účelu.
- (3) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže
 - a) ji nepoužívá nebo ji není možné používat k původnímu účelu a tato věc současně ohrožuje životní prostředí,
 - b) byla vyřazena nebo stažena na základě jiného právního předpisu, nebo
 - c) vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem nebyla výroba nebo získání této věci, ale není vedlejším produktem podle § 8 odst. 1.

§ 11 (2) j) stavebním a demoličním odpadem odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech

Stavební výrobky, které byly použity při stavbě, se nestávají odpadem v případě, že jsou ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě použity opět jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné cihly, panely, nosníky, štěrk, písek), protože nenaplňují definici odpadu

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 4

Odpad

- (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
- (2) Má se za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, pokud tuto věc není možné používat k původnímu účelu.
- (3) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže
 - a) ji nepoužívá nebo ji není možné používat k původnímu účelu a tato věc současně ohrožuje životní prostředí,
 - b) byla vyřazena nebo stažena na základě jiného právního předpisu, nebo
 - c) vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem nebyla výroba nebo získání této věci, ale není vedlejším produktem podle § 8 odst. 1.

ZEMINA A KAMENÍ - pokud je zajištěno, že bude použita ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, nespadá pod režim zákona o odpadech.

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 4

Odpad

- (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
- (2) Má se za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, pokud tuto věc není možné používat k původnímu účelu.
- (3) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže
 - a) ji nepoužívá nebo ji není možné používat k původnímu účelu a tato věc současně ohrožuje životní prostředí,
 - b) byla vyřazena nebo stažena na základě jiného právního předpisu, nebo
 - c) vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem nebyla výroba nebo získání této věci, ale není vedlejším produktem podle § 8 odst. 1.

Stavební výrobky, které byly zpracovány (drceny, tříděny) v místě stavby a v místě stavby použity - mobilní drticí linky s povolením

Musí být prokázána nezávadnost x projektová dokumentace

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 8

Vedlejší produkt

(1) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci

a) vzniká jako nedílná součást výroby,

b) je její další využití zajištěno,

c) je její další využití možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe,

d) je její další využití v souladu s jinými právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie a nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí a

e) jsou splněna kritéria pro jednotlivé materiály pro posouzení splnění podmínek podle písmen

a) až d), pokud jsou stanovena prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie; splnění těchto kritérií je ověřeno vzorkováním a zkoušením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie a je vypracována průvodní dokumentace v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 8

Vedlejší produkt

(2) Ministerstvo a Ministerstvo průmyslu a obchodu může stanovit vyhláškou

a) kritéria pro posouzení splnění podmínek pro vedlejší produkt podle odstavce 1 písm. a) až d) pro jednotlivé materiály, která zahrnují

1. konkrétní účel, ke kterému smí být vedlejší produkt využíván,
2. povolený postup zpracování materiálu podle odstavce 1 písm. c) a
3. kvalitativní kritéria, která zajistí, že nedojde k ohrožení životního prostředí a lidského zdraví,

b) způsob ověření splnění kritérií podle odstavce 1 písm. e), včetně požadavků na vzorkování a zkoušení a

c) náležitosti průvodní dokumentace podle odstavce 1 písm. e).

(3) Každý držitel vedlejšího produktu, pro který byla zpracována průvodní dokumentace, je povinen jej předat další osobě s průvodní dokumentací.

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 8

Vedlejší produkt

Z pohledu SDO je možné za VP považovat pouze zeminu a kamení a ZAS - znovuzískaná asfaltová směs

Pro zeminy a kamení jsou podmínky uvedeny ve vyhlášce 273/201 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Pro asfalty z vozovek jsou podmínky uvedeny ve vyhlášce 283/2023 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 8

Vedlejší produkt - Zemina a kamení

(1) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci

a) vzniká jako nedílná součást výroby - **zemní práce, stavby**

b) je její další využití zajištěno - **Smlouva, objednávka atd. POZOR! Před zahájením prací**

c) je její další využití možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe - **terénní úpravy, zasypávání apod.**

d) je její další využití v souladu s jinými právními předpisy - **rozbory, přírodní pozadí, popř. průvodní dokumentace**

POZOR! Povolení stavebním úřadem, musí být známo před zahájením prací
projektové dokumentaci původce i příjemce

POZOR! Zemina z mezideponie není vedlejším produktem!

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

Vyhláška č. 283/2023 Sb.,

Vedlejší produkt - Znovuzískaná asfaltová směs

ZAS - Znovuzískání Asfaltová směs - 4 kvalitativní třídy - ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4, podle obsahu PAU

ZAS-T1 nebo ZAS-T2: vedlejším produktem, pokud se využijí v technologii recyklace na místě, a nevyužijí v se nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje.

Dále jiným způsobem než frézováním je vedlejším produktem, pokud je zajištěno její předání do obalovny asfaltových směsí, kde se po předrcení a přetřídění použije k výrobě asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena.

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

Vyhláška č. 283/2023 Sb.,

Vedlejší produkt - Znovuzískaná asfaltová směs

ZAS-T3 nebo **ZAS-T4** jsou vedlejším produktem, pokud se využijí v nezbytně nutném množství v původním místě v technologii recyklace za studena na místě nebo v původním místě při využití technologie recyklace za studena v míchacím centru;

Webinář 4. 11. 2025

**Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat
a co opětovně použít?**

**Další možné ukončení odpadového režimu je předat do zařízení - stacionár
vs mobil vs recyklát viz dále**

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

SOUSTŘEĐOVÁNÍ vs SHROMAŽĐOVÁNÍ vs SKLADOVÁNÍ

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 30

Soustředování odpadu

(1) Každý smí soustřeďovat odpady pouze za splnění technických podmínek, které zajistí ochranu životního prostředí a zdraví lidí, stanovených vyhláškou ministerstva.

(2) Nebezpečné odpady nemusí být soustřeďovány odděleně, pokud jsou splněny podmínky podle § 72 odst. 2. Ostatní odpady nemusí být soustřeďovány odděleně na základě povolení místně příslušného správního orgánu k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů nebo na základě povolení provozu zařízení.

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

SOUSTŘEĐOVÁNÍ vs SHROMAŽĐOVÁNÍ vs SKLADOVÁNÍ

**Vyhláška č. 273/2021 Sb.,
§ 5**

Technické podmínky soustřeďování odpadu

- (1) Odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které
- a) jsou odolné proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,
 - b) splňují technické požadavky k nakládání s chemickými látkami a směsmi se stejnými vlastnostmi jako mají odpady, pro které jsou určeny,
 - c) jsou odlišeny tvarem, barvou nebo značením od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady a od prostředků určených k soustřeďování jiných druhů odpadů,
 - d) svým provedením zajišťují bezpečnost při jejich obsluze, a pokud nejsou určeny pro jednorázové použití, i při jejich čištění a desinfekci,
 - e) svým provedením nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před únikem odpadů a před emisemi nebo zápachem a zároveň chrání odpad před nežádoucím znehodnocením, zneužitím nebo odcizením a
 - f) jsou umístěny tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejich obsluze, požární bezpečnost, dostupnost a možnost obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

SOUSTŘEĐOVÁNÍ vs SHROMAŽĐOVÁNÍ vs SKLADOVÁNÍ

Vyhláška č. 273/2021 Sb.,

§ 5

Technické podmínky soustřeďování odpadu

(2) Prostředky pro soustřeďování komunálního odpadu splňují požadavky podle odstavce 1, pokud odpovídají příslušným technickým normám ČSN EN 840 Pojízdny kontejnery pro odpad a recyklaci a ČSN EN 13071 Stacionární kontejnery na odpad.

(3) Odpady mohou být soustřeďovány mimo soustřeďovací prostředky, pokud plocha, na které jsou soustřeďeny, zajišťuje v nejvyšší míře splnění požadavků odstavce 1 písm. a) a b) a d) až f). Toto místo je ohraničeno a označeno tak, aby bylo zřejmé, že věci zde umístěné jsou odpadem včetně označení kódu a názvu druhu odpadu.

(4) V případě soustřeďování sedimentů v místě vzniku odpadu se do vzdálenosti 100 m od hrany vodní plochy za místo vzniku odpadu považují pozemky koryta vodního toku, vodní nádrže, vodní plochy, kde byly vytěženy, a pozemky s těmito pozemky bezprostředně sousedící.

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

SOUSTŘEĐOVÁNÍ vs **SHROMAŽĐOVÁNÍ** vs SKLADOVÁNÍ

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 11

(3)

Shromažďováním

a) soustředování odpadu v místě jeho vzniku, pokud uložení odpadu v místě **shromažďování** nepřesáhne dobu 1 roku,

b) soustředování ostatních odpadů, kdy je na shromažďovací místo původcem odpadu přepraven ostatní odpad, který vznikl na jednom místě mimo provozovnu původce odpadu v množství nejvýše 20 tun, pokud je přepraven neprodleně po jeho vzniku do vhodné provozovny původce odpadu,

POZOR! Evidence odpadů - správné IČP

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

SOUSTŘEĐOVÁNÍ vs SHROMAŽĐOVÁNÍ vs SKLADOVÁNÍ

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 11

(3)

Shromažďováním

c) soustředování odpadu na místech určených obcí v rámci obecního systému FO a další původci odp. zapojení do obecního systému

d) soustředování odpadu v rámci činnosti Ministerstva obrany nebo jím zřízené příspěvkové organizace pro správu a provoz objektů důležitých pro obranu státu podle zákona o zajišťování obrany České republiky i v případě, že je odpad přepraven do jejich jiné provozovny, než v které vznikl.

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

SOUSTŘEĐOVÁNÍ vs SHROMAŽĐOVÁNÍ vs SKLADOVÁNÍ

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 11

(3)

Shromažďováním

c) soustředování odpadu na místech určených obcí v rámci obecního systému FO a další původci odp. zapojení do obecního systému

d) soustředování odpadu v rámci činnosti Ministerstva obrany nebo jím zřízené příspěvkové organizace pro správu a provoz objektů důležitých pro obranu státu podle zákona o zajišťování obrany České republiky i v případě, že je odpad přepraven do jejich jiné provozovny, než v které vznikl.

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

SOUSTŘEĐOVÁNÍ vs SHROMAŽĐOVÁNÍ vs **SKLADOVÁNÍ**

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 31

Skladování

(1) Provozovatel zařízení smí provádět skladování odpadu pouze

a) v zařízení ke skladování odpadu určeném k tomuto účelu povolením záměru, kolaudačním rozhodnutím nebo povolením změny v užívání stavby podle stavebního zákona a

b) je-li zařízení ke skladování odpadu provozováno v souladu s technickými podmínkami, které zajistí ochranu životního prostředí a zdraví lidí, stanovenými vyhláškou ministerstva.

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

SOUSTŘEĐOVÁNÍ vs SHROMAŽĐOVÁNÍ vs SKLADOVÁNÍ

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 31

Skladování

(2) Odpad určený k odstranění smí být skladován nejvýše po dobu 1 roku, takové skladování je vymezeno v příloze č. 6 k tomuto zákonu pod kódem D15. Do uplynutí lhůty pro skladování musí být odpad odstraněn nebo předán do zařízení, kde bude odstraněn. Odpad určený k využití smí být skladován po dobu nejvýše 3 let; takové skladování je vymezeno v příloze č. 5 k tomuto zákonu pod kódem R13a. Do uplynutí lhůty pro skladování musí být odpad využit nebo předán do zařízení, kde bude využit.

(3) Odpad skladovaný za účelem využití po dobu delší než 1 rok, který není možné využít, musí být odstraněn nebo předán do zařízení, kde bude odstraněn, do 30 dnů ode dne, kdy provozovatel skladu odpadu zjistil, že jej není možné využít.

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

SOUSTŘEĐOVÁNÍ vs SHROMAŽĐOVÁNÍ vs SKLADOVÁNÍ

Zákon č. 541/2020 Sb.

§ 31

Skladování

(4) Krajský úřad může povolit skladování po delší dobu, než je uvedena v odstavcích 2 a 3, pokud se jedná o odpady, které není za stávajícího stavu vědeckého nebo technického pokroku možné zpracovat. Takový sklad smí být provozován pouze za splnění zvláštních technických podmínek stanovených vyhláškou ministerstva.

(5) V případě uložení odpadu v zařízení k úpravě, využití nebo odstranění odpadu mimo technologii zpracování odpadu se nejedná o skladování odpadu, pokud doba uložení odpadu v zařízení nepřesáhne 9 měsíců.

Odpady v místě stavby vs demoliční výměr vs mezideponie

POZOR! Povolení stavebním úřadem

Webinář 4. 11. 2025

Co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít?

SOUSTŘEĐOVÁNÍ vs SHROMAŽĐOVÁNÍ vs SKLADOVÁNÍ

Sklad u původce

Provozovna původce, kde jsou odpady shromažďovány déle než 1 rok nebo

Provozovna původce, kam přemístí odpady z jiné své provozovny nebo z místa své činnosti v ORP (stavební činnost, údržba zeleně...) v množství **větším než 20 tun OO nebo NO**

Sklad u původce bez povolení = bod 12 př. 4 zákona (zařízení bez povolení)

V zařízení (provozovně) smí být skladovány pouze OO a max. okamžitá kapacita skladu je **nejvýše 100 t.**

Pouze na ohlášení Krajskému úřadu přes ISPOP

Skladování odpadů s kapacitou **nad 100 tun** nebo pro **nebezpečné odpady** je možno pouze na základě Rozhodnutí KÚ

Za sklad vede původce zvláštní evidenci (IČZ ve formátu CSXYYYY).

POZOR! Povolení stavebním úřadem

Webinář 4. 11. 2025

VÝKOPOVÉ ZEMINY, ZASYPÁVÁNÍ....

Zákon č. 541/2020 Sb.,

§ 2

(1) Zákon se nevztahuje na....

e) nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen,

§ 8

Vedlejší produkt - zemina ze stavby na jinou stavbu

Mezideponie - odpadní zemina

K odpadů určeným k zasypávání je nutné ZPO

Webinář 4. 11. 2025

ZASYPÁVÁNÍ

Zákon č. 541/2020 Sb.,

§ 11

zasypáváním jakýkoli způsob využití, při němž je vhodný ostatní odpad použit pro účely rekultivace vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních úpravách

§ 34

(6) Odpad použitý k zasypávání musí nahrazovat materiály, které nejsou odpadem, vyhovovat danému účelu zasypávání a být omezen na množství nezbytně nutné pro dosažení tohoto účelu. K zasypávání smí být využíván pouze odpad, který je k takové činnosti technicky vhodný a splňuje další požadavky, které zajistí, že nedojde k ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí. Ředění nebo mísení odpadu za účelem splnění limitů pro zasypávání je zakázáno.

Webinář 4. 11. 2025

ZASYPÁVÁNÍ

Vyhláška č. 273/2021 Sb.,

§ 6

(1) K zasypávání nesmí být využívány odpady,

- a) které nejsou inertním materiálem nebo
- b) které jsou vymezené v bodech A a B přílohy č. 4 k této vyhlášce.

- Nebezpečné odpady
- Kapalné odpady, chemikálie...
- Komunální odpady
- Odpady na bázi sádky, kovů, plastu, textilu, odpady kompozitních obalů, pryže, asfaltu, skla, papíru a dřeva.
- Stavební a demoliční odpady s výjimkou zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimentů, inertního minerálního recyklovaného kameniva a vybouraných betonových nebo železobetonových bloků využívaných jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro které není technicky možné využít recyklované kamenivo, pokud je jejich použití nezbytné z důvodu stabilizace terénu.

(2) K zasypávání nesmí být využívány odpady v následujících oblastech:

- a) v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně,
- b) v ochranných pásmech léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod I. a II. stupně ochrany s výjimkou zeminy, kamení a sedimentů vzniklých v rámci daného ochranného pásma, nebo
- c) ve zvláště chráněných územích s výjimkou zeminy, kamení a sedimentů vzniklých v rámci daného chráněného území.

Webinář 4. 11. 2025

ZASYPÁVÁNÍ

Vyhláška č. 273/2021 Sb.,

§ 6

(3) U odpadu využívaného k zasypávání nesmí

a) obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 5.1 sloupci II přílohy č. 5 k této vyhlášce,

b) v případě využití ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu a v ochranných pásmech vodních zdrojů II. stupně nebo v případě využití odpadů pod úrovní hladiny podzemní vody překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 5.1 sloupci I přílohy č. 5 k této vyhlášce,

c) obsah škodlivin ve výluhu využívaných odpadů překročit nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 5.2 přílohy č. 5 k této vyhlášce a

d) výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy překročit limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupci II přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu v tabulce č. 5.3 sloupci I přílohy č. 5 k této vyhlášce.

(4) U sedimentů využívaných k zasypávání rozdílně od odstavce 3 nesmí obsah škodlivin překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 5.4 přílohy č. 5 k této vyhlášce s výjimkou případů, kdy jsou překročeny nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin u nejvýše tří ukazatelů; v takovém případě však nesmí výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy překročit limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupci II přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupci I přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Webinář 4. 11. 2025

ZASYPÁVÁNÍ

Vyhláška č. 273/2021 Sb., § 6

(5) Obsah škodlivin podle odstavce 3 písm. a) a c) a odstavce 4 může být překročen, pokud jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo, zejména pozadovým hodnotám škodlivin, a geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí. Navýšené limity musí být jednoznačně popsány v provozním řádu a odůvodněny. Dále musí být vymezena opatření, která zajistí ochranu životního prostředí a lidského zdraví. V případě navyšování limitů musí provozovatel zařízení nechat zpracovat hydrogeologický posudek a hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu s jiným právním předpisem jako podklad pro zpracování provozního řádu. Hydrogeologický posudek a hodnocení rizika v dané lokalitě jsou v tomto případě přílohou provozního řádu.

(6) V případě využívání odpadů k zasypávání v jednom místě použití v **množství větším než 1000 t** musí být pro toto místo použití zpracováno **hodnocení rizika** v dané lokalitě v souladu s jiným právním předpisem. Součástí hodnocení rizika musí být rovněž specifikace nejbližších ochranných pásem vodních zdrojů a dále informace, zda bude docházet k využití odpadů pod úrovní hladiny podzemní vody. Hodnocení rizika v dané lokalitě je v tomto případě přílohou provozního řádu.

POZOR! Hodnocení rizika mohou provádět pouze osoby, které složily na Českém báňském úřadu Praha předepsanou zkoušku a byly zapsány do evidence hodnotitelů rizik ukládání odpadů, vedené Českým báňským úřadem Praha

Webinář 4. 11. 2025

ZASYPÁVÁNÍ

Zákon č. 541/2020 Sb.,

Zařízení k zasypávání

Bez povolení bod 6 př. 4 zákona Zasypávání zeminou nebo kamením v max. množství 10 000 t odp., pokud provozovatel neprovozuje nebo v posledních 5 letech neprovozoval ve vzdálenosti do 2 km jiné zařízení k zasypávání.

Nad 10 000 tun vyžaduje povolení KÚ

Provoz zařízení se hlásí prostřednictvím ISPOP

POZOR! K Hodnocení rizika je potřeba ještě vypracovat malou EIA (Zjišťovací řízení) podle zákona č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí pro ostatní odpady nad 2500 t ročně, Územní rozhodnutí, KHS, obec

Webinář 4. 11. 2025

Recyklace SDO



Webinář 4. 11. 2025

Recyklace SDO

- Zpracování v místě stavby - mobilní zařízení
- Recyklační centra - stacionární zařízení
- Rozhodnutí KÚ

Webinář 4. 11. 2025

Recyklace SDO

- Mobilní zařízení
- Požadavky:
 - Provozní řád,
 - KHS, Hluková studie,
 - smlouvy,
 - Odborný posudek
 - rozptylová studie,
 - vyjádření ČIŽP (skrápění, oznámení..)

Webinář 4. 11. 2025

Recyklace SDO

- Mobilní zařízení
 - Zpracování SDO v místě stavby nebo mezideponii
 - Povolení stavebního úřadu
 - Domluvit si nakládání s odpadem
 - Vyžádat si potřebné dokumenty viz dále

Mobilní zařízení musí disponovat Rozhodnutí KÚ odpady, ovzduší
Má vlastní IČZ
Odpady přijímá nebo pouze zpracovává
Hlášení ISPOP odpady vs ovzduší

Webinář 4. 11. 2025

Recyklace SDO

- Stacionární zařízení
- Požadavky:
- Provozní řád,
- KHS, Hluková studie,
- smlouvy,
- Územní rozhodnutí
- Malá EIA

Má vlastní IČZ
Odpady přijímá a zpracovává
Hlášení ISPOP odpady

Webinář 4. 11. 2025

Recyklace SDO

Příjem SDO (sutě, beton, asfalt, zemina...)

- kontrola, vážení, vystavení lístku, PIO
- oddělené shromažďování
- třídění SDO (předtřídění, ruční..)
- zpracování SDO
- přeměna SDO na certifikovaný recyklát

Příjem recyklátů (sutový, betonový, asfaltový...)

- vážení, vystavení lístku, doprovodná dokumentace



Webinář 4. 11. 2025

Zpracování SDO

- Ruční přetřídění, drcení, třídění
- Čelistové, odrazové drtiče
- Třidiče vibrační



Webinář 4. 11. 2025

Recyklační centra

Ekologické aspekty

- opětovné využití recyklátů ze stavebních odpadů snižuje zátěž skládek
- šetření přírodních surovinových zdrojů
- snížení těžební činnosti a tím snížení negativních dopadů na krajinu při těžbě přírodních surovin.

Ekonomická výhodnost tohoto produktu - úspora:

- nákupní cena recyklátu je nesrovnatelně nižší než prodejní cena přírodního materiálu (štěrků, písků)
- poplatek za uložení na skládku je vyšší
- náklady na přepravu

Webinář 4. 11. 2025

Vyhláška č. 273/2021 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady

§ 83 (2) Do 31. prosince 2027 přestává být recyklát ze stavebního a demoličního odpadu a dalších odpadů stejných materiálů, pokud jde o zeminu, přírodní kamenivo nebo inertní minerální materiálový výstup recyklace, při které dochází ke změně zrnitosti a roztrídění na velikostní frakce, odpadem v případě, že splňuje následující požadavky:

a) je vyroben výhradně z odpadu, který je minerálním inertním materiálem, katalogových čísel 01 01 01, 01 01 02, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 13, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 08, 19 12 09 nebo 20 02 02 pocházejícího z dřívější stavební konstrukce nebo rostlého terénu, odpadu katalogového čísla 10 13 14 a dále odpadu katalogového čísla 19 12 12, pokud jde o beton získaný z odpadních elektrozařízení ze skupiny 4 podle přílohy č. 1 k zákonu o výrobcích s ukončenou životností

Připravované vyhlášky na zeminy, strusky, SDO

Webinář 4. 11. 2025

Vyhláška č. 273/2021 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady

01 01 01	Odpady z těžby rudných nerostů
01 01 02	Odpady z těžby nerudných nerostů
01 04 08	Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09	Odpadní písek a jíl
01 04 13	Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07
10 13 14	Odpadní beton a betonový kal
17 01 01	beton
17 01 02	cihly
17 01 03	tašky a keramické výrobky
17 01 07	směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 05 04	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 08	Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
19 12 09	Nerosty (např. písek, kameny)
19 12 12	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 - Beton získaný z odpadních elektrozařízení ze skupiny 4 podle přílohy č. 1 k zákonu o výrobcích s ukončenou životností
20 02 02	Zemina a kameny

Webinář 4. 11. 2025

b) je určen k využití některým z následujících způsobů, pro který splňuje požadavky jiných právních předpisů:

1. recyklované kamenivo jako náhrada přírodního kameniva pro použití stanovená v technických normách,
2. konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pozemních komunikací nižších tříd, místních komunikací, parkovišť a chodníků, letištních nebo obdobných dopravních ploch,
3. ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy,
4. nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest,
5. obsypy inženýrských sítí a zásypy výkopů a rýh pro inženýrské sítě,
6. nestmelené a prolévané konstrukční vrstvy stavby železničních tratí,
7. nestmelené a prolévané vrstvy účelových komunikací a ploch na staveništích,
8. podkladní konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pro vyrovnání terénu pro následné pozemní a inženýrské stavby a pod základové desky při stavbě nižších budov; pokud nedojde k následnému vybudování pozemní nebo inženýrské stavby nebo základové desky a budovy, musí být recyklát ze stavebního a demoličního odpadu z místa použití odebrán,
9. zemní těleso pozemních komunikací prováděné v souladu s technickou normou ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ze dne 1. února 2010,

Webinář 4. 11. 2025

c) obsah škodlivin v sušině nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty podle sloupce II tabulky č. 5.1 přílohy č. 5 k této vyhlášce, s tím, že obsah zinku, barya a beryllia se nesleduje

Tabulka č. 5.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů

Ukazatel	Jednotka	I. Limitní hodnota	II. Limitní hodnota
As	mg/kg sušiny	10	30
Cd	mg/kg sušiny	1	2,5
Cr celkový	mg/kg sušiny	100	200
Hg	mg/kg sušiny	0,8	1
Ni	mg/kg sušiny	65	80
Pb	mg/kg sušiny	100	200
V	mg/kg sušiny	180	180
Cu	mg/kg sušiny	100	170
Zn	mg/kg sušiny	300	600
Ba	mg/kg sušiny	600	600
Be	mg/kg sušiny	5	5
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	mg/kg sušiny	200	300
Benzen	mg/kg sušiny	0,4	0,7
PAU	mg/kg sušiny	3	6
PCB	mg/kg sušiny	0,05	0,2
EOX	mg/kg sušiny	1	2

Webinář 4. 11. 2025

d) výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy nepřekročí limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupci II v příloze č. 5 k této vyhlášce;

Tabulka č. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů

Zkušební organismus	Doba působení	I.	II.
Bakterie Aliivibrio fischeri	15 minut a 30 minut	Neprokáže se inhibice světelné emise bakterií větší než 25 % při expozici 15 minut a ani při expozici 30 minut.	Neprokáže se inhibice nebo stimulace světelné emise bakterií větší než 25 % při expozici 15 minut a ani při expozici 30 minut.
Perloočka Daphnia magna Straus	48 hodin	Procento imobilizace perlooček nesmí přesáhnout 30 %.	Procento imobilizace perlooček nesmí přesáhnout 30 %.
Řasa Desmodesmus subspicatus	72 hodin	Neprokáže se inhibice růstu řas větší než 30 % ve srovnání s kontrolou.	Neprokáže se inhibice nebo stimulace růstu řas větší než 30 % ve srovnání s kontrolou
Salát Lactuca sativa	120 hodin	Neprokáže se inhibice růstu kořene salátu větší než 50 % ve srovnání s kontrolou.	Nesleduje se.

Webinář 4. 11. 2025

(3) Průvodní dokumentace recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu podle odstavce 2 musí obsahovat:

- a) název, identifikační číslo a adresu zařízení určeného pro nakládání s odpady, které vyrobilo recyklát ze stavebního a demoličního odpadu, a název nebo jméno a identifikační číslo osoby provozovatele tohoto zařízení,
- b) popis recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu, alespoň pokud jde o materiál a velikost frakce,
- c) výčet způsobů použití podle odstavce 2 písm. b), ke kterým je možné recyklát ze stavebního a demoličního odpadu použít,
- d) dokumenty prokazující splnění požadavků na stavební výrobky umožňující dané způsoby použití,
- e) hmotnost recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu, ke kterému se průvodní dokumentace vztahuje,
- f) podpis provozovatele zařízení nebo zástupce, který za provozovatele jedná, a
- g) protokol o provedeném vzorkování a protokol o laboratorních zkouškách, na základě kterých bylo ověřeno splnění podmínek podle odstavce 2 písm. c) a d), nebo kopie těchto protokolů.

Webinář 4. 11. 2025

„Certifikace“

- Nezávadnost recyklátu z hlediska ochrany životního prostředí se zajišťuje pomocí zkoušek akreditovanou laboratoří
- Rozsah zkoušek je zakotven v příloze č. 5 vyhlášky U asfaltových recyklátů je rozsah zkoušek stanoven v asfaltové vyhlášce
- Zkoušky kameniva akreditovanou laboratoří.
- Rozsah zkoušek je závislý na normě, na jejímž základě chce výrobce dané kamenivo deklarovat.
- ČSN pro recyklované kamenivo
- ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Prohlášení o vlastnostech

Webinář 4. 11. 2025

UVEDENÍ STAVEBNÍHO VÝROBKU NA TRH

1. Harmonizovaná norma

- evropská norma (hEN) vydaná podle nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR), která stanovuje metody zkoušení, hodnocení a požadavky na konkrétní typ stavebního výrobku.
- Výrobek musí být označen CE, výrobce vydá Prohlášení o vlastnostech (DoP), musí projít posouzením shody podle příslušného systému (**např. 1+, 2+, 3, 4**).
- PŘ. „Recyklované kamenivo“ dle ČSN 13242

2. Neharmonizovaná norma

- není uvedena v Úředním věstníku EU jako harmonizovaná podle CPR,
- ale stanovuje technické požadavky (např. česká technická norma, ČSN).
- Výrobek nemůže nést CE označení podle CPR,
- uvádí se na trh podle národní legislativy - v ČR podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít prohlášení o shodě (ne DoP).
- PŘ. „Materiál pro zásypy důlních děl“

3.

„nestanovený výrobek“. K uvedení výrobku na trh je minimálně nutné dodržet zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Uvede se na trh na základě vlastní dokumentace výrobce podniková norma.

Webinář 4. 11. 2025

Vyhláška č. 283/2023 Sb. O stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem

„Asfaltová vyhláška“

Celkové množství PAU - příloha č. 1

Celkové obsahy parametru	Jednotka	Kvalitativní třída			
		ZAS-T1	ZAS-T2	ZAS-T3	ZAS-T4
Celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU)	mg/kg suš.	≤12	12<x≤25	25<x≤300	>300

Webinář 4. 11. 2025

„Asfaltová vyhláška“

§ 5 Kritéria využití pro znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2

(1) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestávají odpadem, ale jsou vedlejším produktem, nebo frézovaná nebo předrcená znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vystupující ze zařízení na využití odpadu přestávají být odpadem, pokud splní následující kritéria využití:

a) využijí se v nezbytně nutném množství

1. pro výrobu asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena; tímto způsobem není možné využít znovuzískaný penetrační makadam,
2. jako nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace nebo letištní, manipulační, skladovací nebo jiné obdobné dopravní plochy,
3. jako konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby železniční trati,
4. jako nestmelená konstrukční vrstva trvale zpevněných polních nebo lesních cest,
5. jako hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace nebo letištní nebo jiné obdobné dopravní plochy nebo konstrukce stavby železniční trati, nebo
6. jako zásypy nezpevněných krajnic nebo středních dělicích pásů pozemních komunikací; tímto způsobem není možné využít znovuzískaný penetrační makadam, a

b) v případě, že se jedná o znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T2, nevyužije se v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje²⁾.

(2) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se dále nestávají odpadem, ale jsou vedlejším produktem, pokud se využijí v technologii recyklace na místě, a v případě frézované znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu kvalitativní třídy ZAS-T2 se nevyužijí v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje²⁾.

(3) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vybouraná jiným způsobem než frézováním se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud je zajištěno její předání do obalovny asfaltových směsí, kde se po předrcení a přetřídění použije k výrobě asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena.

Webinář 4. 11. 2025

„Asfaltová vyhláška“

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 283/2023 Sb.

Průvodní dokumentace

1. Obsahové náležitosti průvodní dokumentace znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu, které jsou vedlejším produktem nebo které přestaly být odpadem

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, popřípadě název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam, které přestaly být odpadem,

b) údaj o tom, zda se jedná o vedlejší produkt nebo znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam, které přestaly být odpadem,

c) místo vzniku znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu, které jsou vedlejším produktem, a to alespoň číslo pozemní komunikace a kilometr nebo adresu místa vybourání, nebo údaj o zařízení, ve kterém přestala být znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam odpadem, a to alespoň adresa a identifikační číslo zařízení,

d) kvalitativní třída znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu a celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků,

e) množství znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu, ke kterým se průvodní dokumentace vztahuje,

f) výčet způsobů využití, která jsou pro danou znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam přípustná dle této vyhlášky,

g) podpis osoby, nebo zástupce osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam, které přestaly být odpadem, a

h) protokol o provedeném vzorkování a protokol o laboratorních zkouškách, nebo kopie těchto protokolů, pokud je držitelem znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu jiná osoba, než která je zařadila jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam, které přestaly být odpadem; protokol o provedeném vzorkování musí uvádět místo odběru vzorků znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu.

Webinář 4. 11. 2025

Další výrobky z SDO

- Žádost na KÚ pro stacionární/mobilní zařízení s popisem vzniku výrobku z dopadu
- Pokud existuje norma, předpis apod., je popsána v PŘ - KÚ vydá Rozhodnutí.
- PŘ. 17 02 02 Sklo Nařízení Komise (EU) č. 1179/2012 (skleněné
- 17 04 kovy Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 (kovový šrot), Nařízení Komise (EU) č. 715/2013 (měděný šrot)
- Pokud norma neexistuje, žádá se MPO o vyjádření

Webinář 4. 11. 2025

Průběžná evidence odpadů a ohlašování

Rok 2021 - 24 (§80 vyhlášky)

V letech 2021 až 2024 se průběžná evidence vede a roční hlášení se podává podle požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb. V letech 2021 až 2024 se nevede průběžná evidence odpadů podle [přílohy č. 14](#) k vyhlášce (kovové odpady). Podmínky pro podání hlášení se ale již řídí novým zákonem (podání do 28.2. 2022; limity původce: >600 kg NO či >100 tun OO).

KATALOG ODPADŮ:

Poddruhy odpadů

Webinář 4. 11. 2025

Průběžná evidence odpadů a ohlašování

KATALOG ODPADŮ: Poddruhy odpadů od 2025

- 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
 - 17 01 01 Beton
 - 17 01 02 Cihly
 - 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
 - 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
- 17 02 Dřevo, sklo a plasty
 - 17 02 01 Dřevo
 - 17 02 02 Sklo
 - 17 02 03 Plasty
- 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
 - 17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
 - 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
 - 17 03 03* Uhelny dehet a výrobky z dehtu
- 17 05 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
 - 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
 - 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
 - 17 05 04 01 Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží
 - 17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
 - 17 05 08 Štěrka ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

Webinář 4. 11. 2025

Průběžná evidence odpadů a ohlašování

Průběžná evidence (§ 94):

Původce odpadu, **provozovatel** zařízení a **obchodník** s odpady jsou povinni vést **průběžnou evidenci**. Průběžná evidence se vede samostatně za každý druh odpadu, za každé zařízení určené pro nakládání s odpady, za každého obchodníka s odpady a **za každou provozovnu**, kde odpad vzniká. V případě **vzniku odpadu mimo provozovnu** a nakládání s odpady v mobilním zařízení k úpravě, využití nebo odstranění odpadu se průběžná evidence vede **samostatně za každý správní obvod** obce s rozšířenou působností a hlavního města Prahy.

Původce odpadu, provozovatel zařízení a obchodník s odpady jsou povinni **uchovávat** průběžnou evidenci **po dobu 5 let** od provedení záznamu do evidence.

Webinář 4. 11. 2025

Průběžná evidence odpadů a ohlašování

Průběžná evidence do 31.12.2024: (§ 21 vyhl. 383/2001 Sb.) se vede za každou samostatnou provozovnu nebo zařízení podle [přílohy č. 20 staré vyhlášky](#) a dále vždy obsahuje datum a číslo zápisu a odpovědnou osobu. Evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů: naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede evidence v měsíčně.

.

Webinář 4. 11. 2025

Průběžná evidence odpadů a ohlašování

Průběžná evidence od 2025: (§ 26 vyhl. 273/2021 Sb.) se vede podle **listu 2 přílohy č. 13** k vyhlášce a dále obsahuje datum a číslo zápisu do evidence a osobu odpovědnou za evidenci. V rámci vedení průběžné evidence odpadů se provede záznam

- a) při každém naplnění prostředku pro soustředování odpadu
- b) při každém předání nebo převzetí odpadu; jednou měsíčně v případě periodického svozu komunálního odpadu,
- c) při každém provedení úpravy, využití nebo odstranění odpadu,
- d) při přeshraniční přepravě, dovozu nebo vývozu,
- e) **vždy na konci kalendářního roku k zaznamenání zůstatku odpadů k 31. prosinci.**

A00 – AN3 (předání)

A00 – AN5 (zůstatek)

Nový rok – C00 – CN3 (zůstatek předán oprávněné osobě)

Webinář 4. 11. 2025

Průběžná evidence odpadů a ohlašování

Průběžná evidence od 2025: (§ [26](#) vyhl. 273/2021 Sb.) se vede podle **listu 2 přílohy č.**

13

a) Navíc sloupec 5 - Původ odpadu

zařízení pro nakládání s odpady, ve kterém probíhá proces konečného využití nebo odstranění odpadu uvede v případě zaznamenání kódů konečného využití nebo odstranění odpadu pro odpady ze skupiny 19 Katalogu odpadů, kromě odpadů podskupin 19 08 a 19 09, původ odpadu, z něhož odpad skupiny 19 pochází. Uvede se „20“, pokud odpad skupiny 19, kromě odpadů podskupin 19 08 a 19 09, pochází z odpadu skupiny 20 Katalogu odpadů nebo se uvede „15 01“, pokud pochází z odpadu podskupiny 15 01 Katalogu odpadů nebo se uvede „17“ pokud pochází z odpadu skupiny 17 Katalogu odpadů nebo se uvede „Dovoz a přeshraniční přeprava (Dovoz)“ pokud pochází z přeshraničně přepraveného / dovezeného odpadu, v ostatních případech se uvede původ „Jiný“. Pro každý jednotlivý původ odpadu se provede evidenční záznam na samostatném řádku s vyplněním údajů ve všech sloupcích vyjma sloupců 9 a 10.

Webinář 4. 11. 2025

Průběžná evidence odpadů a ohlašování

Průběžná evidence od 2025: (§ [26](#) vyhl. 273/2021 Sb.) se vede podle **listu 2** [přílohy č. 13](#)

Sloupec 9 - Množství odpadu po úpravě - uvede se identifikované množství odpadu z původního katalogového čísla odpadu v tunách, které po provedené úpravě odpadu, to znamená kódy R12a, R12b, R12c, R12d, R12e, R12f, R12j, D8, D9, D13, D14, bylo směřováno do následného konečného procesu využití nebo odstranění.

Sloupec – 10 Kód konečného využití / odstranění - uvede se kód konečného procesu využití nebo odstranění, do kterého je odpad po provedené úpravě směřován.

Webinář 4. 11. 2025

Průběžná evidence odpadů a ohlašování

Roční hlášení o odpadech ([§ 95 odst. 3-5](#)):

Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém roce s více než **600 kg NO**, s více než **100 tunami OO** nebo s odpadem POPs vymezeným vyhláškou, je povinen zaslat **do 28. února** následujícího roku **hlášení** souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý rok.

Provozovatel zařízení, s výjimkou skladu odpadu podle [přílohy č. 4](#) k zákonu bodu 12 (příloha B5), a obchodník s odpady je povinen **zaslat do 28. února** následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý rok. Provozovatel zařízení je povinen zaslat toto hlášení **i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý rok nakládáno s odpady**, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen. Hlášení nezasílá provozovatel zařízení a obchodník s odpady, jejichž provoz nebo činnost byly přerušeny po celý uplynulý rok.

Děkuji za pozornost!

EVIDENCE ODPADŮ
LEGISLATIVA
KONZULTACE

Ing. Ondřej Moflár
Email: reditel.recyklace@azs98.cz
tel.: 737 225 656

Webinář 4. 11. 2025

Šetrná demolice - dekonstrukce, druhy suroviny a výrobků z dekonstrukce

Jan Otýs
AZS 98 s.r.o.
otysjan@azs98.cz
Tel: 739 062 676

Webinář 4. 11. 2025

Katalog výrobků s obsahem druhotných surovin, příklady praxe s výrobky s obsahem DS

Doc. Ing. Tereza Pavlů Phd.