

EnviGroup

ISPOP 2026: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady,
obaly, voda ...

9. 2. 2026

Souhrnná provozní evidence zdrojů

Ing. Pavel Machálek (ČHMU)

tel.: 244 032 429

pavel.machalek@chmi.cz

Program:

Aktuální informace k legislativě v ochraně ovzduší související s ohlašováním v oblasti ochrany ovzduší, změny v důsledku novely zákona a vyhlášky

Ohlašování Souhrnné provozní evidence a poplatků - podrobný návod na ohlašování a aktuální změny ve formuláři OVZ_SPE a OVZ_POPL

Ohlašování měření emisí, uvádění minimálních vzdáleností do CRŽP

Aktuální informace k legislativě v ochraně ovzduší související s ohlašováním v oblasti ochrany ovzduší, změny v důsledku novely zákona a vyhlášky

Stručný přehled hlavních změn souvisejících s novelami zákona o ochraně ovzduší (zákon 42/2025 Sb.) a emisní vyhlášky (vyhláška 398/2025 Sb.)

1/ Od ledna 2026: Povinnosti týkající se jednorázových měření emisí

- Zahájením provozu ISPOP v r. 2026 nastala povinnost ohlašovat termín měření prostřednictvím ISPOP formulářem F_OVZ_TERM_JME (provozovatel zdroje) a protokol o měření formulářem F_OVZ_JME (měřicí skupina)

2/ Od ledna 2026: Výpočet záloh poplatku na rok 2026 a jejich úhrady

3/ Termín 1. 3. 2026: Podání žádosti o povolení provozu pro nové zdroje

- Týká se nejen zcela nových kategorií, ale rovněž kategorií, u kterých došlo v příloze č. 2 zákona ke snížení kapacitních prahů a tím zahrnutí dosavadních nevyjmenovaných zdrojů

4/ Termín 31. 3. 2026: Povinnosti stanovené podle nového § 12a zákona

- Za zdroje, na které se vztahuje uplatnění minimálních vzdáleností, ohlásit údaje v rozsahu Přílohy č. 11 k vyhlášce – údaje budou vyplněny v **CRŽP**

1/ Povinnosti týkající se jednorázových měření emisí od r. 2026 ohlašovat termín měření a údaje z protokolu prostřednictvím ISPOP

§ 6 zákona, odst. (7): Za jednorázové měření emisí podle odstavců 4 a 5 se považuje pouze takové měření, kterému předchází ohlášení termínu měření prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí učiněné provozovatelem nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto měření. Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného měření předem předvídatelných důvodů, musí tuto skutečnost provozovatel ohlásit stejným způsobem nejméně 1 pracovní den před původně plánovaným termínem.

§ 34 zákona, odst. (2): Autorizovaná osoba pro jednorázové měření emisí je dále povinna b) vypracovat protokol o měření podle § 6 odst. 4 nebo 5 a ohlásit údaje z měření uvedené v protokolu do 60 dnů od provedení měření prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

§ 26 vyhlášky, odst. (5): Náležitosti dokumentů o jednorázovém měření jsou stanoveny v příloze č. 14 k této vyhlášce.

Příloha č. 14 k vyhlášce:

Obsahové náležitosti dokumentů o jednorázovém měření emisí

2/ Výpočet záloh poplatku na rok 2026 a jejich úhrady

§ 15 zákona, odst. (10): Pokud výše stanoveného poplatku za skončené poplatkové období přesahuje částku 1 000 000 Kč, je poplatník povinen platit měsíční zálohy pro poplatkové období bezprostředně následující po kalendářním roce, ve kterém měl povinnost podat poplatkové přiznání za skončené poplatkové období, a to ve výši jedné dvanáctiny stanoveného poplatku. Poplatník je povinen zaplatit měsíční zálohu do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce, ke kterému se vztahuje.

- *Poplatník bude povinen platit zálohy na poplatkové období roku 2026 jen v případě, že výše stanoveného poplatku **za poplatkové období roku 2024** (tj. stanoveného platebním výměrem v roce 2025) přesáhla částku 1 mil. Kč.*
- *§ 15 odst. 10 je zrušena kompetence KÚ rozhodovat o povinnosti platit zálohy v rámci platebního výměru za skončené poplatkové období; zrušení dané kompetence KÚ se poprvé uplatní pro placení záloh na poplatkové období roku 2026, tj. v platebních výměrech vydávaných v roce 2025 (za skončené poplatkové období roku 2024) již KÚ o zálohách nerozhoduje.*
- *Zákon č. 218/2025 Sb., tzv. celnický balíček – změna některých zákonů v oblasti správy daní a působnosti Celní správy ČR a dalších zákonů (účinnost od 1. 7. 2025)*

3/ Podání žádosti o povolení provozu pro nové zdroje do 1. 3. 2026

§ 17 zákona, odst. (3): Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen:

a) provozovat stacionární zdroj pouze **na základě a v souladu s povolením provozu**

Zákon č. 42/2025, Čl. II Přechodná ustanovení, odst. 6.

Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stacionárním **zdrojem neuvedeným v příloze č. 2** k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí požádat o povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 11 zákona, odst. (10): Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou stanoveny v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

Příloha č. 7 k zákonu:

Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu

Zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona 42/2025 Sb.

V případě ohlašování SPE za rok 2025 bude pro tyto zdroje na listu 3 v položce 2 použito kódové označení **11.b.** a v položce 4 kódové označení **8.0.0.**

Kód	Název
-----	-------

2.8.	Sušení čistírenských kalů, sušení znečištěného skla nebo opalování znečištěných kovů nebo znečištěného skla
2.9.	Mechanické zpracování elektroodpadu o celkové projektované kapacitě 50 t elektroodpadu za den a více
2.10	Tepelné zpracování odpadu ve zdrojích jinde neuvedených
4.18	Hydrometalurgické zpracování neželezných kovů o celkové kapacitě 10 tun za den a více
7.18	Výroba lihu, včetně biolihu, o celkové projektované kapacitě 10 000 hl bezvodého lihu za rok a více
12.1	Manipulace se sypkými materiály včetně jejich skladování na otevřených plochách <u>jinde neuvedené</u> s celkovou projektovanou plochou deponií 3 000 m ² a více s výjimkou stavenišť
13.	Stacionární zdroje neuvedené jinde v příloze č. 2 k tomuto zákonu, pro které bylo vydáno povolení provozu

Kód	Název
2.3.	Kompostárny, včetně komunitních kompostáren, nebo zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t a více na jednu zakládku nebo 150 t a více zpracovaného odpadu ročně
2.5.	Sanační nebo dekontaminační zařízení (odstraňování organických látek z kontaminovaných zemín nebo podzemních vod) s celkovým projektovaným výkonem 1 t VOC za rok a více nebo 50 m³ podzemních vod za den a více.
2.6.	Čistírny odpadních vod, deemulgační a neutralizační stanice , které jsou primárně určeny k čištění vod nebo zpracování odpadů v celkovém množství 50 m ³ odpadních vod nebo odpadů za den a více
3.6.	Rafinace minerálních nebo pyrolýzních olejů, rafinace plynů, zplyňování nebo pyrolýza uhlí, biomasy, odpadů nebo jiných organických látek (nespadají-li tyto procesy pod kód 2.1.)
4.5.	Kovárny - ohřívací pece nebo pece na tepelné zpracování o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 1 MW 0,3 MW do 5 MW včetně
5.10.	Výroba keramických výrobků vypalováním , zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě od 5 t do 75 t za den včetně
5.10.	Výroba keramických výrobků vypalováním , zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě větší než 75 t za den
5.14.	Obalovny živichných směsí, a mísírny živic, recyklace živichných povrchů anebo zpracování nebo nakládání s živicemi s výjimkou konečného nanášení na vozovku
6.2.	Výroba epichlorhydrinu (1-chlor-2,3-epoxypropanu) nebo allylchloridu (1-chlor-2-propenu) nebo ostatních halogenovaných organických látek jinde neuvedených
7.2.	Zařízení na úpravu nebo zpracování za účelem výroby potravin, krmiv nebo osiva z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a více
7.3.	Zařízení na úpravu nebo zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně živočišných surovin (s výjimkou mléka) o celkové projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a více
7.7.	Zpracování dřeva, včetně truhlářské výroby a výroby dřevních štěpek a pelet , vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m ³ a více za rok
7.12.	Vydělávání a činění kůží nebo kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je do 12 t hotových výrobků denně včetně
7.12.	Vydělávání a činění kůží nebo kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je více než 12 t hotových výrobků denně
9.20.	Výroba konečných výrobků nebo meziproduktů nátěrových hmot, adhezivních materiálů nebo tiskařských barev včetně procesu dispergování a přípravných predispergačních aktivit, úprav viskozity nebo odstínu anebo operací plnění konečného výrobku do jeho obalů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 10 t za rok a více
9.23.	Zpracování kaučuku nebo výroba pryže s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 t za rok a více, nebo o zpracovatelské kapacitě 50 t za rok a více

Průběžné a ohlašovací „povinnosti“ nových zdrojů (citace z komunikace s MŽP)

Povinnost provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu (§ 17 odst. 3 písm. a)) a povinnost vést provozní evidenci a ohlašovat údaje SPE (§ 17 odst. 3 písm. c)) jsou stanoveny jako dvě samostatné povinnosti.

Ze zákona nevyplývá, že by povinnost vést provozní evidenci mohla provozovateli vzniknout dříve než povinnost mít povolení. Smyslem přechodného období je, aby se provozovatelé připravili na provozování daného stacionárního zdroje jako vyjmenované stacionárního zdroje, se všemi s tím souvisejícími povinnostmi. Pokud by platilo, že povinnost vést provozní evidenci mají dotčení provozovatelé už ode dne nabytí účinnosti dané novely zákona, smysl stanoveného přechodného období, resp. stanovené roční lhůty, by se tím zcela popřel.

Provozovateli stacionárního zdroje, který byl novelou zákona o ochraně ovzduší č. 42/2025 Sb. nově zařazen mezi tzv. vyjmenované zdroje, nevzniká povinnost vést provozní evidenci ke dni účinnosti této novely, tj. k 1. 3. 2025. Pokud provozovatel podá žádost o vydání povolení provozu v souladu s příslušných přechodným ustanovení do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této novely, vzniká mu povinnost vést provozní evidenci dnem nabytí právní moci povolení provozu.

Adekvátně k této povinnosti by v případech, kdy došlo k nabytí právní moci povolení provozu před 1. 1. 2026, vznikla i povinnost ohlásit údaje SPE za rok 2025 v rozsahu doby ode dne nabytí právní moci povolení provozu do 31. 12. 2025.

4/ Povinnosti pro zdroje, pro které jsou stanoveny minimální vzdálenosti podle § 12a zákona - doplnění údajů CRŽP

(na tuto povinnost se nevztahuje přechodné ustanovení a termín plnění odpovídá termínu pro SPE, tj. 31. 3. 2026)

Příloha č. 11 vyhl. 415/2012 Sb., část 1.1. Identifikace provozovatele, provozovny a stacionárních zdrojů (body 10 – 15)

10) Vztahuje se na stacionární zdroje, pro které jsou stanoveny minimální vzdálenosti podle § 12a zákona.

11) Pořadové číslo stacionárního zdroje v rámci provozovny.

12) Zařazení stacionárního zdroje do kategorie podle přílohy č. 2a zákona (dle číselníku uveřejněného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí).

13) Název jiného stacionárního zdroje dle provozního řádu a není-li tento vyžadován, dle povolení k provozu nebo technické dokumentace.

14) Způsob určení minimální vzdálenosti podle § 27d (dle číselníku uveřejněného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí).

15) GPS souřadnice geometrického středu stacionárního zdroje, ve formátu WGS 84 DD (World Geodetic System), běžně používaném GPS přístroji.

Seznam zdrojů, na které se uplatňují minimální vzdálenosti

Kód	Název stacionárního zdroje podle přílohy č. 2a k zákonu	m
2.2.	Skládky, které přijímají 10 t odpadu denně a více nebo mají celkovou projektovanou kapacitu 25000 t a více; nezahrnuje skládky železného a ocelového šrotu	300
2.3.	Kompostárny, včetně komunitních kompostáren, nebo zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t a více na jednu zakládku nebo 150 t a více zpracovaného odpadu ročně	200
2.6.	Čistírny odpadních vod, deemulgační a neutralizační stanice, které jsou primárně určeny k čištění vod nebo zpracování odpadů v celkovém množství 50 m ³ odpadních vod nebo odpadů za den a více	200
2.7.	Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel	200
2.8.	Sušení čistírenských kalů, sušení znečištěného skla nebo opalování znečištěných kovů nebo znečištěného skla	100
3.6.	Rafinace minerálních nebo pyrolýzních olejů, rafinace plynů, zplyňování nebo pyrolýza uhlí, biomasy, odpadů nebo jiných organických látek (nepadají-li tyto procesy pod kód 2.1.)	300
4.6.1.	Slévárny železných kovů; pouze jádrovny a formovny	200
5.11.	Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, výroba stavebních hmot nebo betonu nebo recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě 25 m ³ za den a více (bez zdrojů dle § 12a, odst. 1, písm. b) a písm. c))	200
5.14.	Obalovny živichných směsí a mísírny živic	400
6.5.	Výroba nebo zpracování syntetických polymerů nebo kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě 100 t za rok a více nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více; pouze zdroje, v nichž vznikají emise styrenu	200
6.8.	Zpracování dehtu	200

*Specifický přístup je uplatněn u skládek odpadů, u který se minimální vzdálenosti netýkají skládek železného a ocelového šrotu, dále u sléváren železa, kategorie 4.6.1., která zahrnuje **pouze jádrovny a formovny**, a dále u kategorie 6.5., u které se jedná pouze o **zdroje s emisemi styrenu**. Vymezení zdroje nemusí souviset s tím, zda je nebo není stanoven emisní limit pro styren, ale zda k emisím styrenu dochází.*

V případě potřeby se doporučuje vymezení uvedených zdrojů konzultovat na krajském úřadě.

Seznam zdrojů, na které se uplatňují minimální vzdálenosti (pokračování)

Kód	Název stacionárního zdroje podle přílohy č. 2a k zákonu	m
7.1.	Jatka o celkové projektované kapacitě porážky 50 t denně a více	150
7.2.	Zařízení na úpravu nebo zpracování za účelem výroby potravin, krmiv nebo osiva z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a více	200
7.3.	Zařízení na úpravu nebo zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně živočišných surovin (s výjimkou mléka) o celkové projektované kapacitě 25 t hotových výrobků denně a více	300
7.6.	Udírný s celkovou projektovanou kapacitou na zpracování 1 t výrobků denně a více	150
7.16.	Veterinární asanační zařízení	500
7.18.	Výroba lihu, včetně biolihu, o celkové projektované kapacitě 10 000 hl bezvodého lihu za rok a více	200
8.	Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku 5 t a více	200
9.8.	Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více	100
9.19.	Výroba kompozitů za použití kapalných nenasyčených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek 0,6 t za rok a více	200
9.23.	Zpracování kaučuku nebo výroba pryže s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 t za rok a více, nebo o zpracovatelské kapacitě 50 t za rok a více	150
9.24.	Extrakce nebo rafinace rostlinných olejů nebo živočišných tuků	250

Ohlašování Souhrnné provozní evidence a poplatků - podrobný návod na ohlašování a aktuální změny ve formuláři OVZ_SPE a OVZ_POPL

Změny v ohlašování souhrnné provozní evidence

Povinná lokalizace provozovny adresním místem nebo parcelou

- Lokalizační údaje se uvádí v CRŽP. Adresní údaje ve formuláři F_OVZ_SPE zůstávají v r. 2026 beze změn. Nové údaje budou v SPE na listu 1 zobrazeny až v r. 2027.

Označení související s periodickým jednorázový měřením emisí

- Týká se **pouze** stacionárních spalovacích zdrojů u provozoven, využívajících **zjednodušené hlášení**. Označení v nové položce se týká zdrojů o celkovém tepelném příkonu od 1 MWt do 5 MWt, u kterých se provádí zjišťování úrovně znečišťování (**měření emisí**) periodicky v intervalu 1x za 3 roky.

Ohlášení údajů za zdroje podle přílohy č. 2a zákona – minimální vzdálenosti

- Za zdroje, na které se vztahuje uplatnění minimálních vzdáleností, vzniká bezodkladná povinnost ohlásit údaje v rozsahu Přílohy č. 11 k vyhlášce. Údaje nebudou ohlašovány formulářem F_OVZ_SPE, ale budou vyplněny v CRŽP

Upravené číselníky na listu 2 a 3 v položkách Zařazení stacionárního zdroje podle zákona a Název stacionárního zdroje (viz [Věstník prosinec 2025 – ČÁSTKA 5](#))


- V uvedených položkách se při načtení údajů F_OVZ_SPE za rok 2024 předvyplní platné názvy dle novely zákona (příloha č. 2) a novely vyhlášky (přílohy č. 5 a 8).
- Případné ohlášení nových kategorií příl. č. 2 zákona proběhne s využitím kódu 11.b.

Změny v systémech CRŽP a ISPOP

CRŽP: Povinnosti pro zdroje, pro které jsou stanoveny minimální vzdálenosti podle § 12a zákona

- Doplnění nových funkcionalit pro zdroje uvedené v **příloze č. 2a zákona** v záložce Provozovny OVZ (Založení zdroje a Přehled zdrojů)

CRŽP: Doplnění položky Název ÚTJ v záložce Přehled provozoven s možností nastavení filtru podle názvu filtru



ISPOP: Nové formuláře F_OVZ_TERM_JME a F_OVZ_JME

- Ohlašování termínu měření (povinnost provozovatele zdroje) a ohlašování údajů z měření uvedených v protokolu (povinnost autorizovaných osob pro jednorázová měření)

ISPOP: Změny ve formuláři F_OVZ_SPE

- Úpravy podle Přílohy č. 11 k vyhlášce – nová položka ve zjednodušeném hlášení a úpravy na listu 3 v úplném hlášení vč. změny možnosti využití souhrnného vyplnění údajů

ISPOP: Formulář F_OVZ_POPL za rok 2025 bez změny

- Sazby poplatku podle přílohy č. 9 platné do 28.2.2025 (bez navýšení). Úprava formuláře podle přílohy č. 22 k vyhlášce č. 398/2025 Sb. bude až v r. 2027.

Označení provádění jednorázového měření

☐ Úplné ohlášení		☒ Zjednodušené ohlášení			
1. Identifikace provozovatele a provozovny					
1.1 Údaje o provozovateli - název a sídlo provozovatele					
Typ subjektu	IČO				
IČO	00020699				
Název	Český hydrometeorologický ústav				
Sídlo subjektu	Na Šabatce 2050/17, 14300 Praha, 547107				
1.2 Údaje o provozovně - název a sídlo provozovny					
Název provozovny nebo jméno a příjmení	Český hydrometeorologický ústav - Praha, Na Šabatce		Identifikační číslo provozovny (IČP)	310003542	
Obec vč. kódu obce	Praha [554782]		Identifikační číslo provozovny (IRZ)		
Městská část	Praha 12		Číslo popisné	2199	
Část obce	Komořany		Číslo orientační	2a	
Ulice	Na Šabatce		PSČ	14300	
Název Územně technické jednotky (ÚTJ) vč. kódu ÚTJ	Komořany [728519]				
Kraj	Hlavní město Praha				
Týkají se údaje vyplňované v tomto formuláři jednoho nebo více zařízení s integrovaným povolením? ☐ ANO ☒ NE					
1.3 Kontaktní údaje zpracovatele souhrnné provozní evidence					
Jméno	Katka		Příjmení	Krikavová	
Telefon	+420	244032457	E-mail	katarina.krikavova@chmi.cz	
Mobilní telefon	+420				
Příloha: Obecné (schéma, sdělení, výpočty)				Příloha	
Přidat další přílohu		Součet velikostí všech příloh nesmí přesáhnout 10 MB.			
Provádění jednorázového měření					
Týkají se údaje vyplňované v oddílech 2 a/nebo 3 spalovacích zdrojů, u kterých se provádí pravidelné měření emisí (v intervalech podle § 3 odst. 3 písm. b) bodu 1. vyhlášky č. 415/2012 Sb.)?				☐ ANO ☒ NE	



Žlutá nápověda:

Pokud je v oddílu 2 uváděna spotřeba paliva za nejméně jeden spalovací zdroj, pro který se provádí pravidelné měření emisí (v intervalech podle § 3 odst. 3 písm. b) bodu 1.) vyhlášky - jedenkrát za 3 kalendářní roky) **vybere se tlačítko ANO**. Pokud je v oddílu 3 uváděna spotřeba paliva u záložních zdrojů (§6, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.) o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 1 MW vč. **vybere se tlačítko ANO**. U zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nižším než 1 MW se **vybere tlačítko NE**.

Validační kontrola pro údaje o provádění jednorázového měření

On-line kontrola



Formulář není správně
vyplněn - zkontrolujte
správnost vyplnění všech
červeně podbarvených polí.

OK

Příloha

h nesmí přesáhnout 10 MB.



u kterých se provádí pravidelné měření
(2012 Sb.)?

☐ ANO ☐ NE

Ve formuláři pro ohlášení údajů za rok 2025 předvyplněném údaji za rok 2024 bude volba ANO nebo NE povinná (červené orámování) pouze u provozovny, za kterou bylo za rok 2024 (předchozí rok) podáno zjednodušené hlášení a v něm vyplněno nejméně jedno palivo v oddílech 2 nebo 3.

*U hlášení s vyplněnými údaji **pouze za čerpací stanice benzínu** se výběr (označení) volby ANO / NE „neočekává“ (tj. **není nutné** klikat na volbu NE).*

☐ ANO ☐ NE

Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování - § 6 zákona

(1) Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel u:

- a) znečišťující látky, pro kterou má stanoven **specifický emisní limit** nebo **emisní strop**
- b) znečišťující látky, pro niž má stanovenou technickou podmínku provozu, pokud je tak stanoveno v prováděcím právním předpise nebo v povolení provozu
- c) stacionárního zdroje a znečišťujících látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(2) Provozovatel zjišťuje úroveň znečišťování měřením nebo výpočtem. Výpočet se použije, pokud tak stanoví krajský úřad na základě žádosti provozovatele v povolení provozu, pokud nelze s ohledem na dostupné technické prostředky měřením zjistit skutečnou úroveň znečišťování nebo jde-li o stacionární zdroje, ze kterých jsou vnášeny do ovzduší těkavé organické látky, stanovené v prováděcím právním předpisu. V případě stacionárního zdroje, u kterého nelze s ohledem na dostupné technické prostředky odvádět znečišťující látky komínem nebo výduchem, může krajský úřad rozhodnout podle věty druhé, pouze pokud je současně v povolení provozu povolena výjimka z povinnosti uvedené v § 17 odst. 3 písm. d). Výpočet se použije také v případě záložních zdrojů energie podle odstavce 8 a v případě stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, u kterých tak s ohledem na jejich vliv na úroveň znečištění a na možnost ovlivnění výsledných emisí stanoví prováděcí právní předpis.

Tyto povinnosti vedou ke zjišťování úrovně znečišťování (výpočtu množství emisí) a jejich ohlašování v souhrnné provozní evidenci. Emise se ohlašují na listech 2 nebo 3 popř. také na listech 4 formuláře F_OVZ_SPE.

Množství emisí se neohlašuje u zjednodušených hlášení.

1	Pořadové číslo stacionárního zdroje (001 - 099)	001	☐ Souhrnné vyplnění údajů	?
2	Zařazení stacionárního zdroje podle zákona	1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém te...		
3	Datum vydání povolení provozu	31.12.2012		
4	Datum uvedení do provozu	1.1.1900	1.1.1900	
5	Název stacionárního zdroje	VERNER GOLEM 1800 kW	☐ Záložní zdroj el. energie nebo požární čerpadlo	?
6	Tepelná účinnost [%]	82		
7	Jmenovitý tepelný výkon [MW]	1,8		
8	Instalovaný elektrický výkon [MW]			
9	Jmenovitý tepelný příkon [MW]	2,195		
10	Celkový jmenovitý tepelný příkon [MW]	2,195		
11	Projektovaná kapacita spalovny odpadu [t/rok]			
12	Druh topeniště	113 přesuvný, vratný a ostatní pohyblivé rošty		
13	Provozní hodiny [h/rok]	2 800		
14	Celkové provozní hodiny [h/rok]			
15	Využití kapacity [%]	75		
16	Teplo dodané k využití ze stacionárního zdroje [GJ/rok]	2 900		
17	Podíl tepla dodaného ve formě páry nebo horké vody do soustavy zásobování tepelnou energií [%]			
18	Druh paliva nebo odpadu	109 dřevní biomasa		
19	Výhřevnost paliva [kJ/kg, kJ/m ³]	9 000		
20	Spotřeba paliva nebo odpadů [t/rok, tis.m ³ /rok]	240		
Přidat palivo				
21	Emise TZL [t/rok]	tuhé znečišťující látky (TZL)	0,24	?
	Emise SO ₂ [t/rok]	oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO ₂)		?
	Emise NO _x [t/rok]	oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NO _x)	0,005	?
	Emise CO [t/rok]	oxid uhelnatý (CO)	0	?
	Emise TOC [t/rok]	organické látky vyjádřené jako celkový organ		?
	Emise dalších znečišťujících látek – Kód a název látky, Množství látky [t/rok]			
Přidat látku				

List 2 - položky 1 až 12 předvyplněny z údajů předchozího hlášení

Stálé a proměnné údaje o provozu spalovacích zdrojů nebo spalovnách odpadu. Rovněž ohlašování záložních zdrojů (dieselagregátů pro výrobu náhradní el. energie).

Některé povinné údaje odpovídající požadavkům vyhlášky jsou zvýrazněny jako povinné. Formát číselných údajů „hlídá“ nastavený datový standard a při vyplnění desetinných míst nad jeho rámec je vyžadována úprava údaje.

Údaje o výkonu, příkonu a celkovém příkonu se vyplňují v souladu s § 4, odst. 7 zákona a povolení provozu (sčítání kapacit zdrojů).

Údaje o emisích se vyplňují podle náležitostí uvedených v § 6, odst. 1.

Emise v množství menším než 0,0005 tun se ohlašují jako nulové množství.

Spalovací zdroje na plynná paliva mohou použít tzv. souhrnné vyplnění.

1	Pořadové číslo jiného stacionárního zdroje (101 - 999)	101	☒ Souhrnné vyplnění údajů	?
2	Zařazení stacionárního zdroje podle zákona	9.8.	Aplikace nátěrových hmot, včetně kateforetického nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok	...
Výjimka z minimálních vzdáleností		☐ ANO ☒ NE		
4	Název stacionárního zdroje	5.4.1.	nátěrového nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené v podbodech 4.2. až 4.8., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.8. přílohy č. 2)	?
4a	Doplňující název stacionárního zdroje (povinný pro přímé procesní ohřevy a ostatní zdroje podle přílohy č. 2 k zák. č. 201/2012 Sb.)	2 x lakovací box a sušení		
5	Provozní hodiny [h/rok]	2 400		
6	Druh spalovaného paliva nebo odpadu	-		
7	Výhřevnost paliva [kJ/kg, kJ/m³]			
8	Spotřeba spáleného paliva a odpadů [t/rok, tis m³/rok]			
Přidat palivo				
9	Spotřeba VOC v t/rok	dle § 21 písm. a)		
dle § 21 písm. b)				
dle § 21 písm. c)			2,15	
12	Druh výrobku	-		
12a	Druh výrobku neuvedený v číselníku			
13	Množství výrobku [pouze t/rok]			
14	Emise TZL [t/rok]	tuhé znečišťující látky (TZL)		?
	Emise SO ₂ [t/rok]	oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO ₂)		?
	Emise NO _x [t/rok]	oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (N		?
	Emise CO [t/rok]	oxid uhelnatý (CO)		?
	Emise TOC [t/rok]	organické látky vyjádřené jako celkový organi	0,25	?
	Emise VOC [t/rok]	těkavé organické látky (VOC)	1,2	?
	Emise NH ₃ [t/rok]	amoniak a soli amonné vyjádřené jako amor		?
	Emise dalších znečišťujících látek – Kód a název látky, Množství látky [t/rok]			?
Přidat látku				

List 3 - položky 1 až 4 předvyplněny z údajů předchozího hlášení

Stálé a proměnné údaje o provozu jiných (tzv. technologických) zdrojů.

Údaje o spalovaném palivu - hutní provozy, zpracování nerostných surovin, spalovací zdroje s přímým kontaktem nebo i fléry.

Údaje o spotřebě rozpouštědel se předpokládají pouze u zdrojů s kódy 9.1. až 9.23. (vyjma práškových lakoven). Údaje o množství výrobku je povinné pro druhy uvedené v číselníku; lze vyplnit i jiný druh.

Údaje o emisích se vyplňují podle náležitostí uvedených v § 6, odst. 1.

Emise dalších znečišťujících látek se vyplňují také v jednotkách t/rok až na 12 desetinných míst vyplnění je potřeba věnovat pozornost, aby nedošlo k ohlášení chybného množství.

Emise dalších znečišťujících látek – Kód a název látky, Množství látky [t/rok]				?
ANCL	...	chlor a plynné anorganické sloučen	0,000025	X

Změna možnosti využití souhrnného vyplnění údajů na listu 3 pro zdroje se stanovenou minimální vzdáleností

1	Pořadové číslo jiného stacionárního zdroje (101 - 999)	101	☒ Souhrnné vyplnění údajů	
---	--	-----	---	---

Název stacionárního zdroje

(k položce č. 4 tabulky 1.3. uvedené v příloze č. 11 vyhlášky)

KÓD	TEXT	Souhrnné vyplnění údajů*)
8.3.5.1.	Slévárny železných kovů (slitin železa) - Doprava nebo manipulace se vsázkou nebo produktem (kód 4.6.1. přílohy č. 2)	X

*) V souladu s ustanovením uvedeným ve vysvětlivkách k vyplnění údajů souhrnné provozní evidence jiných stacionárních zdrojů (bod 1.3. přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.), lze u zdrojů **označených „X“**, náležících pod stejný kód, uplatnit souhrnné vyplnění údajů.

U stacionárních zdrojů, na které se vztahují ustanovení § 27d vyhlášky č. 415/2012 Sb., se souhrnně vyplňují pouze údaje pro stacionární zdroje, které nejsou umístěny ve stavbě.

1	Pořadové číslo jiného stacionárního zdroje (101 - 999)	101	☒ Souhrnné vyplnění údajů	?
2	Zařazení stacionárního zdroje podle zákona	9.8.	Aplikace nátěrových hmot, včetně kateforetického nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok	...
Výjimka z minimálních vzdáleností		☐ ANO ☒ NE		
4	Název stacionárního zdroje	5.4.1.	nátěrového nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené v podbodech 4.2. až 4.8., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.8. přílohy č. 2)	?
4a	Doplňující název stacionárního zdroje (povinný pro přímé procesní ohřevy a ostatní zdroje podle přílohy č. 2 k zák. č. 201/2012 Sb.)	2 x lakovací box a sušení		
5	Provozní hodiny [h/rok]	2 400		
6	Druh spalovaného paliva nebo odpadu	-		
7	Výhřevnost paliva [kJ/kg, kJ/m³]			
8	Spotřeba spáleného paliva a odpadů [t/rok, tis m³/rok]			
Přidat palivo				
9	Spotřeba VOC v t/rok	dle § 21 písm. a)		
dle § 21 písm. b)				
dle § 21 písm. c)			2,15	
12	Druh výrobku			
12a	Druh výrobku neuvedený v číselníku			
13	Množství výrobku [pouze t/rok]			
14	Emise TZL [t/rok]	tuhé znečišťující látky (TZL)		?
	Emise SO ₂ [t/rok]	oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO ₂)		?
	Emise NO _x [t/rok]	oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (N		?
	Emise CO [t/rok]	oxid uhelnatý (CO)		?
	Emise TOC [t/rok]	organické látky vyjádřené jako celkový organ	0,25	?
	Emise VOC [t/rok]	těkavé organické látky (VOC)	1,2	?
	Emise NH ₃ [t/rok]	amoniak a soli amonné vyjádřené jako amor		?
	Emise dalších znečišťujících látek – Kód a název látky, Množství látky [t/rok]			?
Přidat látku				

List 3 – změna položky č. 3

Položka Označení sektoru byla nahrazena položkou, ve které budou v dalších letech označovány zdroje, pro které bude uplatněna výjimka z minimálních vzdáleností podle § 12a zákona, odst. 1, písm. b nebo c), tj. realizace hornické činnosti ve stanovených dobývacích prostorech, nebo realizace činnosti prováděné hornickým způsobem na ložiscích nevyhrazených nerostů.

Výjimka se rovněž označí v případech uvedených v § 12a, odst. 4, který zní: Na návrh žadatele o závazné stanovisko nebo povolení provozu, nebo při vydávání stanoviska může v odůvodněných případech orgán ochrany ovzduší stanovit, že se minimální vzdálenosti neuplatní.

Tato výjimka se označí u nových zdrojů při jejich prvním ohlašování v souhrnné provozní evidenci.

3 Uvede se ANO nebo NE. Jedná se o výjimku podle § 12a odst. 1 písm. b) a c) a odst. 4 zákona.

Výduch									
1	Pořadové číslo výduchu/komínu (001 - 999)	001	Fiktivní komín/výduch ☐ ?						
2	Pořadové číslo každého jednotlivého stacionárního zdroje zaústěného do komína/výduchu (001 - 999)	101							
3	Výška komínu/výduchu [m]	7							
4	Průřez v koruně komínu, průřez výduchu [m ²]	0,157							
5	Zeměpisné souřadnice paty komínu/výduchu	N	49	°	23	'	31,419	"	
6		E	17	°	57	'	36,623	"	
7	Průměrná rychlost plynů [m/s]	5							
8	Průměrná teplota plynů [°C]	127							
9	Časový režim vypouštění emisí	denní režim (hod)							
		☒ 6 - 16 ☐ 14 - 24 ☐ 20 - 8							
		týdenní režim							
		☒ prac. dny ☐ so ☐ ne							
		roční režim							
		☒ 15.12. - 15.4. ☒ 15.3. - 15.7. ☒ 15.6. - 15.10. ☒ 15.9. - 15.1.							
		1001001111							
10	Provozní hodiny komína/výduchu [h/rok]	2 000							
Znečišťující látky		V případě, že dochází k vypouštění/úniku veškerých emisí ze zdroje uvedeného v položce č. 2 pouze jedním komínem/výduchem, údaje v položce 13 se nevyplňují.							
TOC	organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)	...						X	
11	druh technologie ke snižování emisí	77 spalování plynů katalytické							
12	účinnost technologie ke snižování emisí [%]	95							
13	množství [t/rok]								
Přidat látku									

List 4 - položky 1 až 9 předvyplněny z údajů předchozího hlášení

Pro každý zdroj, u kterého je uvedena emise, musí být založen nejméně jeden výduch. Vazby zdrojů a výduchů je vhodné zobrazit ve schéma, především při vyplnění většího počtu výduchu jednoho zdroje.

Počet provozních hodin zdroje (listy 2 a 3) se musí shodovat s počtem uvedeným u na listu 4 (neplatí pro zaústění do více výduchů).

Údaje o druhu technologie ke snižování emisí (odlučovačích) jsou povinné pokud je technologie součástí zdroje a vyplňuje se pouze pro znečišťující látky, pro které je odlučovač určen.

Emise se vyplňují pouze v případě zaústění zdroje do dvou a více výduchů.

Pro fugitivní únik emisí nedefinovatelnými způsoby (větrání, okna, dveře, volné plochy, apod.) nebo pro ohlášení za několik výduchů s malým množstvím emisí (např. desítek kg/rok) se použije označení jako tzv. „fiktivní“ komín/výduch.

Měření

1	Pořadové číslo stacionárního zdroje/zdrojů (001-999)	101	X	?
		Přidat zdroj		
2	Označení místa měření emisí	001Přípravna, obj.12		
	Kontinuální měření koncentrace emisí	☐		
3	Datum měření	13.8.2021		?
Emise ZL				
	TOC	organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)	...	X
	Upřesňující název látky			
4	specifický emisní limit		150	
5	jednotka emisního limitu	mg/m3	-	
6	emisní koncentrace BAT			?
7	jednotka emisní koncentrace BAT		-	
8	hmotnostní koncentrace		10	
9	jednotka hmotnostní koncentrace	mg/m3	-	
10	hmotnostní tok [kg/h]		0,003	
11	měrná výrobní emise			
12	jednotka měrné výrobní emise		-	
Přidat látku				
Příloha - Údaje měření emisí ve formátu XML podle datového standardu (není povinné)				?
				Příloha

List 5 – všechny položky jsou předvyplněny z údajů předchozího hlášení

Ohlašují se výsledky posledního provedeného měření ať už prováděného každoročně, nebo v delším intervalu.

Výsledky **kontinuálních měření** se neuvádějí na stejném listu s výsledky jednorázových měření.

Údaje o měření jsou uvedeny v protokolu o měření a měly by být přeneseny v plném rozsahu (tj. vč. hmotnostního toku a měrné výrobní emise, někdy mylně označované jako „emisní faktor“).

V souladu s přechodnými ustanoveními uvedenými ve vyhlášce č. 398/2025 Sb. se v SPE za rok 2025 stejně jako v předchozích letech uvádí výsledky jednorázových a kontinuálních měření.

V SPE za rok 2026 se budou na listu 5 uvádět již pouze výsledky z kontinuálních měření a od r. 2029 (tedy v SPE za rok 2028) pouze z kontinuálních měření neohlašovaných průběžně do ISKO.

Podání Poplatkového přiznání za rok 2025

Novela zákona upravuje přílohu č. 9 s novou sazbou a rovněž doplňuje ustanovení zahrnující navýšení sazeb poplatku v souvislosti s inflací.

	2019	2020	2021 až 2024	2025 a dále
TZL	10500	12600	14700	19500
SO₂	3500	4200	4900	6500
NO_x	2800	3300	3900	5200
VOC	7000	8400	9800	13000

V souvislosti s přechodným ustanovením zákona č. 42/2012 Sb. zůstávají sazby za rok 2025 ve výši platné do r. 2024 !

13. Pro poplatkové povinnosti u poplatku za znečišťování na poplatková období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Novela vyhlášky zavádí přílohu č. 22 týkající se podání poplatkového přiznání.

V § 26 se doplňuje odstavec 10 v tomto znění:

(10) Struktura řádného a dodatečného poplatkového přiznání je stanovena v příloze č. 22 k této vyhlášce.

Přechodným ustanovením je ohlašování podle přílohy č. 22 odloženo na poplatkové přiznání za rok 2026.

6. Struktura řádného a dodatečného poplatkového přiznání podle přílohy č. 22 vyhlášky č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé pro podání poplatkového přiznání za rok 2026.

Ohlašování měření emisí Nové formuláře F_OVZ_TERM_JME a F_OVZ_JME Uvádění minimálních vzdáleností do CRŽP

MŽP vydalo k ohlašování nových formulářů sdělení jehož součástí je také možnost využití původního způsobu ohlášení termínu měření a protokolu z měření, tj. bez použití ISPOP, až do 24. 5. 2026. Pro ohlášení termínu měření i protokolu musí být v takovém případě **použita výhradně datová schránka příslušného oblastního inspektorátu ČIŽP.**

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

Obsahové náležitosti dokumentů o jednorázovém měření emisí

Část A

**NÁLEŽITOSTI OHLÁŠENÍ TERMÍNU PROVEDENÍ NEBO ZRUŠENÍ
JEDNORÁZOVÉHO MĚŘENÍ EMISÍ**

Část B

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PROTOKOLU O JEDNORÁZOVÉM MĚŘENÍ EMISÍ

Ohlašování termínu JME přes ISPOP

pro zobrazení formuláře se použije postup totožný s

Ukážeme si postup totožný s

Vyplnění formulářePřijatá hlášeníCRŽPReporty/dataAdministrace chmi

1

2

3

4

Výběr ohlašovatele

Výběr hlášení

Ostatní volby

Shrnutí

▼ Filtr

Rok

2025

Agenda

☐ Odpady

☐ Vody

☒ Ovzduší

☐ IRZ

☐ Obaly

Záznamy



Typ	Rok	Popis
F_OVZ_JME	2025	Ohlášení protokolu jednorázového měření emisí
F_OVZ_TERM_JME	2025	Hlášení termínu provedení nebo zrušení jednorázového měření emisí
F_OVZ_SPE	2025	Souhrnná provozní evidence
F_OVZ_POPL	2025	Poplatkové přiznání za zdroje znečišťování ovzduší
F_OVZ_RL	2025	Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek
F_OVZ_PO	2025	Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony a množství halonů v nich obsažených
F_OVZ_KTSP	2025	Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva

Zpět

Dále

Základní funkce ohlašovacího formuláře TERM

- **Načtení údajů** ohlašovatele (provozovatele) a provozovny jako u F_OVZ_SPE
- **Načtení údajů o autorizované osobě (měřicí skupině) po zadání IČO**
Načtení lze provést pouze pro subjekty registrované v CRŽP.
- **Kontrola rozmezí 5 pracovních dnů před dnem měření**
- Ve skutečnosti se měření může provést až **7. den**. Den odeslání hlášení (nezáleží, zda se jedná o pracovní den, víkend nebo svátek) se do lhůty nepočítá, stejně tak se do lhůty nepočítá ani den provedení měření (opět nezáleží, zda se jedná o pracovní den, víkend nebo svátek).
- **Ohlášení změny rozsahu měření doplněným hlášením.** Týká se změn v rozsahu původně ohlášených zdrojů nebo emisí (nelze přidat nové zdroje nebo jiné emise, tj. lze pouze „redukovat“ rozsah).
- **Ohlášení zrušení celého měření doplněným hlášením.** Po zrušení termínu nebude případné provedené měření uznáno jako autorizované JME.
- **Po odeslání ohlašovacího formuláře (nebo jeho změn či zrušení ohlášeného termínu) je na elektronickou adresu ohlašovatele zaslána notifikace**
- **Notifikační mail s evidenčním číslem hlášení F_OVZ_TERM_JME a tiskovou formu hlášení by měl provozovatel odeslat měřicí skupině.** Podle potřeby lze přiložit podrobnější schéma zdrojů, pro které bylo ohlášen termín provedení jednorázového měření emisí vč. všech změn.

Předmět hlášení a Evidenční číslo

Akce	Typ	Ohla...	Evidenční číslo hlášení	Číslo dokumentu	Datum při...	Předmět hlášení	Typ podání	
		F_OVZ_TERM_JME	2026	1668769	ISPOP_1777974	07.10.2025 2...	2026 / 00020699 / 310003542 / 00020699 / 01. 02. 2026 / Z	Doplněné
		F_OVZ_TERM_JME	2026	1668770	ISPOP_1777975	07.10.2025 2...	2026 / 00020699 / 310003542 / 00020699 / 01. 02. 2026 / U	Doplněné
		F_OVZ_TERM_JME	2026	1668768	ISPOP_1777973	07.10.2025 2...	2026 / 00020699 / 310003542 / 00020699 / 01. 02. 2026 / -	Řádné

spodní řádek – řádné ohlášení termínu – na konci předmětu / - (pomlčka)

Od: noreply-dev@ispop.cz <noreply-dev@ispop.cz>

Odesláno: úterý 7. října 2025 20:38

Komu: ispop.dev <ispop.dev@cenia.gov.cz>

Předmět: ISPOP - hlášení F_OVZ_TERM_JME bylo přijato a přiděleno příslušnému úřadu k ověření - subjekt Český hydrometeorologický ústav; číslo dokumentu ISPOP_1777973; ev. číslo 1668768

Vámi zaslané hlášení do systému ISPOP - F_OVZ_TERM_JME s číslem dokumentu ISPOP_1777973 bylo přijato, automaticky autorizováno a přiděleno příslušnému úřadu k ověření s evidenčním číslem hlášení 1668768.

prostřední řádek – zachování termínu ale uprava zdrojů ohlášených k měření – na konci předmětu / U

Od: noreply-dev@ispop.cz <noreply-dev@ispop.cz>

Odesláno: úterý 7. října 2025 21:32

Komu: ispop.dev <ispop.dev@cenia.gov.cz>

Předmět: ISPOP - hlášení F_OVZ_TERM_JME bylo přijato a přiděleno příslušnému úřadu k ověření - subjekt Český hydrometeorologický ústav; číslo dokumentu ISPOP_1777975; ev. číslo 1668770

Vámi zaslané hlášení do systému ISPOP - F_OVZ_TERM_JME s číslem dokumentu ISPOP_1777975 bylo přijato, automaticky autorizováno a přiděleno příslušnému úřadu k ověření s evidenčním číslem hlášení 1668770.

horní řádek – zrušení celého měření, tj. termínu měření jako takového – na konci předmětu / Z

Od: noreply-dev@ispop.cz <noreply-dev@ispop.cz>

Odesláno: úterý 7. října 2025 21:32

Komu: ispop.dev <ispop.dev@cenia.gov.cz>

Předmět: ISPOP - hlášení F_OVZ_TERM_JME bylo přijato a přiděleno příslušnému úřadu k ověření - subjekt Český hydrometeorologický ústav; číslo dokumentu ISPOP_1777974; ev. číslo 1668769

Vámi zaslané hlášení do systému ISPOP - F_OVZ_TERM_JME s číslem dokumentu ISPOP_1777974 bylo přijato, automaticky autorizováno a přiděleno příslušnému úřadu k ověření s evidenčním číslem hlášení 1668769.

Základní funkce ohlašovacího formuláře protokolu o měření

- Načtení údajů ohlašovatele (měřicí skupiny), údajů o provozovateli zdroje a provozovně obdobně jako u F_OVZ_SPE
- Povinné zadání Evidenčního čísla hlášení (EvČH), pod kterým by oznámen termín měření
 - Ruční zadání jednoho, nebo i více ohlášení termínu měření.
 - Možnost zadání „náhradního“ EvČH pokud nebyl termín oznámen prostřednictvím ISPOP (přelom roku, výpadky ohlašovacího systému).
- Formulář neobsahuje blokační funkci, která by znemožnila podat hlášení v případě, že nebude dodržena lhůta 60 dní od měření
 - Pokud se tak stane z objektivních důvodů, je vhodné to předem oznámit inspekci a zdůvodnění také přiložit k podanému hlášení.
- Po odeslání ohlašovacího formuláře bude na elektronickou adresu ohlašovatele zaslána notifikace
- Podání opravy ohlášených údajů o měření doplněným hlášením
 - Obdobně jako u SPE.
- Možnost načtení údajů předchozího hlášení podobně jako u SPE

Pokud nebude mít měřicí skupina zmocnění k přístupu na účet provozovatele zdroje, neuvidí na ISPOP podaná hlášení s oznámením termínu měření.

Evidenční číslo hlášení ve formuláři TERM

Hlášení termínu provedení nebo zrušení jednorázového měření emisí

§ 6 odst. 4 a 7 zákona č. 201/2012 Sb.; část A přílohy č. 14 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

☐ Řádné hlášení ☒ Doplněné hlášení

Evidenční číslo řádného hlášení 1668768

Evidenční číslo hlášení ve formuláři Protokolu

Ohlášení protokolu jednorázového měření emisí

§ 6 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.; § 4 až 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb., část B přílohy č. 14 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

☒ Řádné hlášení ☐ Doplněné hlášení



Rok vyplnění formuláře 2026

Rok uskutečnění měření 2026

Datum provedení jednorázového/kontrolního měření emisí

od 1.2.2026

do

Evidenční číslo hlášení termínu provedení jednorázového měření emisí

1668768, 1668770

Náhradní Evidenční číslo hlášení ve F_OVZ_JME

Pokud bylo JME provedeno **do konce prosince 2025** a protokol nebude předán inspekci do 31.12.2025, nevzniká tím povinnost ohlásit protokol prostřednictvím ISPOP.

Pokud bylo JME ohlášeno do konce prosince 2025 a **termín měření bude v r. 2026, bude protokol ohlášen prostřednictvím ISPOP s náhradním EvČH odpovídajícím dni oznámení termínu měření – RRRRMMDD** (např. 20251229).

Při „výpadku“ ISPOP nebo přihlašovacích služeb v posledním dni možného ohlášení termínu měření se pro ohlášení termínu použije náhradního způsob – oznámení elektronicky mailem nebo do datové schránky příslušného oblastního inspektorátu.

Lhůta 5 pracovních dní před oznámeným termínem měření musí být při tomto náhradním způsobu dodržena!

Ve formuláři F_OVZ_JME bude použito náhradní EvČH podle dne ohlášení termínu měření – **RRRRMMDD** (např. 20260131).

**Ohlašování údajů pro zdroje se
stanovenými minimálními
vzdálenostmi do CRŽP**

Předvyplněné údaje pro zdroje s MV

Údaje F_OVZ_SPE za rok 2024 použité pro předvyplnění údajů zdrojů s MV

3. Údaje souhrnné provozní evidence jiných stacionárních zdrojů

IČP: 732050093


1	Pořadové číslo stacionárního zdroje 101 - 999	101	☒ Souhrnné vyplnění údajů
2	Zařazení stacionárního zdroje podle zákona	9.8.	Aplikace nátěrových hmot, včetně kateforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

4. Údaje o komínech a výduších

IČP: 732050093


1	Pořadové číslo výduchu/komínu 001 - 999	101	☐ Fiktivní komín/výduch
2	Pořadové číslo každého jednotlivého stacionárního zdroje zaústěného do komína/výduchu 001 - 999	101	
3	Výška komínu/výduchu [m]	8	
4	Průřez v koruně komínu, průřez výduchu [m²]	0,96	
5	Zeměpisné souřadnice paty komínu/výduchu:	N	50 ° 3 ' 46,7 "
6		E	14 ° 32 ' 9,1 "

Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2a (zákona) splní povinnost „ohlášení“ údajů podle přílohy č. 11 vyhlášky (SPE) kontrolou a případnou opravou předvyplněných údajů v CRŽP.



Záložka Provozovny OVZ

nové záložky zdrojů s minimální vzdáleností



Je třeba vložit
zatržítka v položce
„Alespoň jeden zdroj
na provozovně
podléhá § 12a“

Záložka pro úpravy
údajů předvyplněných
do přehledu zdrojů se
stanovenou minimální
vzdáleností

Otevření záložky k založení nového zdroje
se stanovenou minimální vzdáleností

3 Identifikátory

Identifikátory

IČP provozovny IRZ ?	
Původní IČP provozovny OVZ	
Alespoň jeden zdroj na provozovně podléhá § 12a zákona o ochraně ovzduší ?	☐
Provozovna/Zařízení má Integrované povolení	☐
Provozovna/Zařízení má přidělen Identifikátor systému obchodování s emisemi	☐

V oddílu Identifikátory: se vyplňuje např. IČP IRZ (pokud jsou ohlašovány emise do ovzduší), PID identifikátor (pokud je u provozovny vydáno povolení IPPC) a pokud je přidělen, tak Identifikátor systému obchodování s emisemi.

Novou položkou v Identifikátorech je označení, zda je na provozovně nejméně jeden zdroj, pro který jsou stanoveny Minimální vzdálenosti podle § 12a zákona (42/2025 Sb.)

Náhled níže ukazuje „existenci“ předvyplněných zdrojů s MV.

Zdroje - Minimální vzdálenosti					[2] ^
Odkaz	Číslo zdroje	Název zdroje	Kategorie	Má výjimku MV	Znep
☐	150	ČOV	2.7.	—	—
☐	101	kompostárna UnL	2.3.	—	—

Pro založení zdroje s Minimální vzdáleností nebo úpravu předvyplněných údajů je prvním krokem doplnění zatržítka v záložce Přehled provozoven OVZ.

Provozovny OVZ Provozovny IRZ Místa užívání vody Registr OZO Zmocnění Uživatelé Reportin

Přehled provozoven OVZ

Přehled nabídek provozoven OVZ

Nabídka změny provozovatele

Provozovna OVZ

OBNOVIT SDÍLET UPRAVIT

Provozovna OVZ Český hydrometeorologický ústav, p.o. - pobočka Ústí n.L.

OBNOVIT SDÍLET UPRAVIT KONTROLA ULOŽIT ZRUŠIT OTEVŘÍT

MAPY.COM

Nürnberg Regensburg Jihlava Brno Zlín Žilina

Leaflet | © Seznam.cz a.s. a další

Identifikátory

IČP provozovny OVZ 421400352

Původní IČP provozovny OVZ

IČP provozovny IRZ

Alespoň jeden zdroj na provozovně podléhá § 12a zákona o ochraně ovzduší ☒

Na provozovně se nachází pouze zdroj s kódem 8. Chovy hospodářských zvířat ☐

Založení zdroje s Minimální vzdáleností



[CENTRÁLNÍ REGISTR životního prostředí v1.8.5 \(9.1.2026\) - Produkční prostředí](#)

 chmi

[Subjekt](#) [Provozovny OVZ](#) [Provozovny IRZ](#) [Místa užívání vody](#) [Registr OZO](#) [Zmocnění](#) [Uživatelé](#) [Reporting](#)

Založení zdroje - Minimální vzdálenosti

Založení zdroje - Minimální vzdálenosti (dále zdroje „MV“) provede provozovatel pro všechny zdroje, pro které jsou stanoveny minimální vzdálenosti podle § 12a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

V části „**Výběr Provozovatele a Provozovny**“ je vyplněn provozovatel (pokud jste Správcem/Správcem provozoven OVZ k více subjektům, provozovatele vyberte).
Dále vyberte z nabídky provozoven OVZ tu, u které chcete založit zdroj MV.

UPOZORNĚNÍ: aby se provozovna OVZ zobrazila v nabídce pro založení zdroje MV, je nutné v záložce „Přehled provozoven OVZ“ -> zobrazení detailních údajů provozovny -> část „Identifikátory“ mít u takové provozovny OVZ **zatržítka v položce „Alespoň jeden zdroj na provozovně podléhá § 12a zákona o ochraně ovzduší“** (zatržítka lze doplnit po použití tlačítka „Upravit“ v detailu záložky „Přehled provozoven OVZ“).

Pokračujte tlačítkem DALŠÍ.

1

Výběr Provozovatele a Provozovny

Vyplňte

Provozovatel OVZ*	Český hydrometeorologický ústav (00020699)	X	↗
Provozovna OVZ*	421400352 - Český hydrometeorologický ústav, p.o. - pobočka Ústí n.L.	X	⬆

ZRUŠIT PŘEDCHOZÍ DALŠÍ

2

Specifikace zdroje

3

Adresa a poloha

4

Potvrzení založení zdroje

UPOZORNĚNÍ: aby se provozovna OVZ zobrazila v nabídce pro založení zdroje MV, je nutné v záložce „Přehled provozoven OVZ“ -> zobrazení detailních údajů provozovny -> část „Identifikátory“ mít u takové provozovny OVZ **zatržítka v položce „Alespoň jeden zdroj na provozovně podléhá § 12a zákona o ochraně ovzduší“** (zatržítka lze doplnit po použití tlačítka „Upravit“ v detailu záložky „Přehled provozoven OVZ“).

Po výběru provozovatele a provozovny se vyplní údaje podle požadavku přílohy č. 11

- 10) Vztahuje se na stacionární zdroje, pro které jsou stanoveny minimální vzdálenosti podle § 12a zákona.
- 11) Pořadové číslo stacionárního zdroje v rámci provozovny.
- 12) Zařazení stacionárního zdroje do kategorie podle přílohy č. 2a zákona (dle číselníku uveřejněného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí).
- 13) Název jiného stacionárního zdroje dle provozního řádu a není-li tento vyžadován, dle povolení k provozu nebo technické dokumentace.
- 14) Způsob určení minimální vzdálenosti podle § 27d (dle číselníku uveřejněného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí).

Založení zdroje - Minimální vzdálenosti

V části „**Specifikace zdroje**“ vyplňte údaje za zdroj MV, tzn. číslo a název zdroje MV a dále „**Zařazení zdroje podle přílohy č. 2a zákona**“, ke kterému se **automaticky** doplní položka „**Způsob určení minimální vzdálenosti podle § 27d**“. Pokud bude pro zdroj MV udělena krajským úřadem výjimka podle § 12a, odst. 1, písm. a), doplníte v položce „Výjimka z MV“ zatržítko.

Poznámka: pokud bylo v záložce „Přehled provozoven OVZ“ -> zobrazení detailních údajů provozovny -> část „Identifikátory“ vyplněno zatržítko v položce „Na provozovně se nachází pouze zdroj s kódem 8. Chovy hospodářských zvířat“, bude v položce „Zařazení zdroje podle přílohy č. 2a zákona“ k dispozici pouze zdroj s kódem „8. Chovy hospodářských zvířat“.

Pokračujte tlačítkem DALŠÍ.

✓ Výběr Provozovatele a Provozovny

2 Specifikace zdroje

3 Adresa a poloha

4 Potvrzení založení zdroje

Vyplňte

Číslo zdroje*	101	×
Název zdroje*	vyplnit název, odpovídající názvu zdroje dle povolení provozu	×
Zařazení zdroje podle přílohy č. 2a zákona*	7.6. Udríný s celkovou projektovanou kapacitou na zpracování 1 t výrobků dei	×
Způsob určení minimální vzdálenosti podle § 27d*	odst.4 od hrany stavebního objektu nebo od geometrického středu zdroje podle § 27 d, odst. 4, vyhlášky 415/2012 Sb.	
Výjimka z MV	☐	

ZRUŠIT

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

15) GPS souřadnice geometrického středu stacionárního zdroje, ve formátu WGS 84 DD (World Geodetic System), běžně používaném GPS přístroji.

Dále se volbou ZADAT BOD DO MAPY označí místo provozu zdroje nebo se zadají jeho souřadnice ve formátu stupňů, minut a vteřin. Založení zdroje se následně potvrdí.

Založení zdroje - Minimální vzdálenosti

V části „Adresa a poloha“ – „Adresa zdroje – provozovna OVZ“ se zobrazí adresa vybrané provozovny OVZ, u které chcete založit zdroj MV, včetně souřadnic uvedených u provozovny OVZ.

V části „Adresa a poloha“ – „Souřadnice zdroje“ je nutné zadat souřadnice zdroje MV tak, aby bylo možné **jednoznačně identifikovat stavbu**, ve které je zdroj MV umístěn, **nebo plochu**, na které je zdroj MV provozován, a to podle náležitostí uvedených v § 27d, odst. 4, 5 a 6 vyhlášky. Vyplnění „Souřadnice zdroje“ se provede **nejlépe** zadáním bodu **do mapy** po přiblížení v části „**Poloha zdroje**“.

Pokračujte tlačítkem DALŠÍ.



CENTRÁLNÍ REGISTR životního prostředí v1.8.5 (9.1.2026) - Produkční prostředí

Subjekt

Provozovny OVZ

Provozovny IRZ

Místa užívání vody

Registr OZO

Zmocnění

Uživatelé

Reporting

chmi

PSČ* 40000

Zeměpisná šířka provozovny 50°41'8.3594"

Zeměpisná délka provozovny 14°0'54.7024"

Souřadnice zdroje

Zeměpisná šířka* 49°59'19.9316"

Zeměpisná délka* 14°24'30.5021"


Poloha zdroje

ZADAT BOD DO MAPY

ZADAT SOUŘADNICE

VYMAZAT BOD NA MAPĚ

VYMAZAT VŠE



ZRUŠIT PŘEDCHOZÍ DALŠÍ

42

Pokud jsou údaje vyplněny správně a úplně, potvrdí se založení zdroje MV tlačítky ZALOŽIT ZDROJ a POTVRDIT. Pro každý další zdroj MV se provede založení zdroje **stejným postupem**.



Centrální registr životního prostředí v1.8.5 (9.1.2026) - Produkční prostředí

SubjektProvozovny OVZProvozovny IRZMísta užívání vodyRegistr OZOMocněníUživateléReporting

Číslo orientační

PSČ* 40000

Souřadnice zdroje

Zeměpisná šířka* 49°59'19.9316"

Zeměpisná délka* 14°24'30.5021"

Poloha zdroje

ZADAT BOD DO MAPY

ZADAT SOUŘADNICE

VYMAZAT BOD NA MAPĚ

VYMAZAT VŠE



Založení zdroje - Minimální vzdálenosti

Skutečně chcete založit zdroj - Minimální vzdálenosti?

POTVRDIT

ZRUŠIT



< : >

ZRUŠIT

PŘEDCHOZÍ

ZALOŽIT ZDROJ

ZRUŠIT

PŘEDCHOZÍ

ZALOŽIT ZDROJ

43

Úpravy údajů za zdroje s Minimální vzdáleností

Subjekt Provozovny OVZ Provozovny IRZ Místa užívání vody Zmocnění Uživatelé

lakovna

ZOBRAZIT FILTRY ZRUŠIT FILTRY

Přehled zdrojů - Minimální vzdálenosti (1/1)

IČP PR...	NÁZEV PROV...	ČÍSLO Z...	NÁZEV ZDROJE	ZA...	ZPŮSOB URČENÍ MIN. VZDÁL...
663820993	Firma TECO, s...	990	lakovna		od hrany stavebního objekt...

Minimální vzdálenost lakovna

NOVÝ OBNOVIT SDÍLET UPRAVIT KONTROLA ULOŽIT ZRUŠIT

Zařazení zdroje podle přílohy č. 2a zákona* 9.8. Aplikace nátěrových h 9.14., s celkovou projektov

Způsob určení minimální vzdálenosti podle § 27d* odst.4 od hrany stavebníh Sb.

Výjimka z MV* ☐

Adresa zdroje (provozovna OVZ)

Souřadnice zdroje

Poloha zdroje

ZADAT BOD DO MAPY ZADAT SOUŘADNICE VYMAZAT BOD NA MAPĚ VYMAZA

V záložce **Přehled zdrojů – Minimální vzdálenosti** lze upravit např. souřadnice (polohu) zdroje, který byly předvyplněny v účtech CRŽP na začátku r. 2026. Předvyplnění bylo provedeno u všech provozoven, u kterých byly v hlášení souhrnné provozní evidence za rok 2024 uvedeny zdroje s odpovídajícími kódy dle přílohy č. 2a zákona.

Minimální vzdálenost lakovna

NOVÝ OBNOVIT SDÍLET UPRAVIT KONTROLA ULOŽIT ZRUŠIT

Vložení zatržítka v záložce Přehled provozoven OVZ v oddílu Identifikátory „signalizuje“, že byla provedena kontrola a případná oprava předvyplněných údajů, popř. doplnění nebo zneplatnění záznamů. Po kliknutí na tlačítko UPRAVIT se aktivuje režim úprav údajů provozovny OVZ a následně se potvrdí tlačítkem ULOŽIT. Zdroje, které již nejsou v provozu, lze v Přehledu provozoven OVZ zneplatnit.

Subjekt

Provozovny OVZ

Provozovny IRZ

Místa užívání vody

Zmocnění

Uživatelé

Firma - lakovna

X

Q

Provozovna OVZ

Firma - lakovna

ZOBRAZIT FILTRY

ZRUŠIT FILTRY

NOVÝ

OBNOVIT

SDÍLET

UPRAVIT

KONTROLA

ULOŽIT

Přehled pro...

↺

≡

▮

≡

⏏

↓

X ZNEPLATNIT

ZOBRAZIT NA MAPĚ

> NÁZEV PROVOZOVNY : IČP PROVOZOVNY OVZ

Firma - lakovna 663820993

Základní informace

Název provozovny* ⓘ Firma - lakovna

IČP provozovny OVZ 663820993

Přehled provozoven OVZ ...

↺

≡

▮

≡

⏏

↓

> NÁZEV PROVOZOVNY : IČP PROVOZOVNY OVZ : PŮVODNÍ

Firma - lakovna 663820993 663820993

Identifikátory

IČP provozovny OVZ 663820993

Původní IČP provozovny OVZ 663820963

IČP provozovny IRZ

Alespoň jeden zdroj na provozovně podléhá § 12a zákona o ochraně ovzduší ☒

Na provozovně se nachází pouze zdroj s kódem 8. Chovy ☐

Časový harmonogram zpracování údajů o zdrojích se stanovenými minimálními vzdálenostmi

V průběhu dubna 2026 bude provedena kontrola vložení zatržítka v oddíle Identifikátory. Provozovatelé, kteří tímto způsobem „nepotvrdí“ správnost údajů, budou kontaktováni. Následně budou údaje do poloviny r. 2026 zpracovány pro využití v rámci územně plánovacích agend MMR. Mj. budou doplněny také údaje za kategorii 8. Chovy hospodářských zvířat.

V souladu s § 12a Minimální vzdálenosti, odst. 1 zákona 201/2012 Sb. rovněž musí od 1. 7. 2026 orgány ochrany ovzduší za účelem ochrany ovzduší při vydávání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu též vycházet z minimálních vzdáleností mezi stacionárním zdrojem uvedeným v příloze č. 2a k tomuto zákonu, který znečišťuje nebo by mohl znečišťovat tuhými znečišťujícími látkami nebo látkami obtěžujícími zápachem a pro který je minimální vzdálenost stanovena prováděcím právním předpisem, a stanovenými plochami vymezenými v územním plánu, s výjimkou.

Další informace k nové povinnosti týkající se minimálních vzdáleností

**v návaznosti na novelu zákona č. 201/2012
Sb. a vyhlášky č. 415/2012 Sb. jsou
stanoveny povinnosti uplatnění těchto
vzdáleností při územním plánování**

Soulad povolení provozu s náležitostmi podle novely zákona a novely vyhlášky u zdrojů se stanovenou minimální vzdáleností (MV)

Příloha č. 12

Náležitosti provozního řádu

1. Identifikace stacionárních zdrojů a provozovny, ve které jsou stacionární zdroje provozovány. Identifikace provozovatele (podle § 2 písm. h) zákona). U kódů, pro které příloha č. 20 stanovuje minimální vzdálenosti také GPS souřadnice stacionárního zdroje (geometrický střed).

Vyhláška č. 415/2012 Sb., Příloha č. 12

Náležitosti provozního řádu

1. Identifikace stacionárních zdrojů a provozovny, ve které jsou stacionární zdroje provozovány. Identifikace provozovatele (podle § 2 písm. h) zákona). U kódů, pro které příloha č. 20 stanovuje minimální vzdálenosti také GPS souřadnice stacionárního zdroje (geometrický střed).

Provozovatel doplní údaje o **geometrickém středu zdroje se stanovenou MV** v provozním řádu, který přiloží k žádosti o změnu povolení nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti novely zákona, tj. do 1. 3. 2027.

Geometrický střed zdroje se vymezí v rámci odborného posudku podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 415/2012 Sb. (pokud bude posudek součástí žádosti), nebo ho vymezí provozovatel sám v návrhu provozního řádu.

Zavedení údajů k minimálním vzdálenostem v údajích Provozní evidence (Příloha č. 10)

*(povinnost nastává k termínu nabytí právní moci změny
povolení, ve které budou zdroje se stanovenou MV uvedeny)*

Příloha č. 10

Náležitosti provozní evidence

1.1. Identifikace provozovatele, provozovny a stacionárního zdroje

Stálé údaje

Údaje o provozovateli

Identifikační číslo provozovatele (IČO), bylo-li přiděleno, obchodní firma, sídlo a statutární zástupce nebo jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu.

Údaje o provozovně

Identifikační číslo provozovny (IČP), bylo-li přiděleno, název, počet stacionárních zdrojů v provozovně, adresa provozovny*), kód územně technické jednotky*), odpovědná osoba, aktuální znění povolení provozu.

Údaje o stacionárním zdroji

U stacionárního zdroje, pro který příloha č. 20 stanovuje minimální vzdálenosti, GPS souřadnice stacionárního zdroje (geometrický střed technické jednotky nebo činnosti) ve formátu WGS 84 DD (World Geodetic System), běžně používaném GPS přístroji.

Minimální vzdálenosti

Lokalizace stavebního objektu v ZABAGED

Geoprohlížeč | Zeměměřický úřad

Adresy

Smečenská 889, Rozdělov, 27204 Kladno

Katastrální mapy Ize skryt

Pokud si přejete zobrazit katastrální mapu, stiskněte tlačítko.

[Přejít na katastrální mapy >>](#)



Smečenská 889



Katastrální mapy

Pokud si přejete zobrazit katastrální mapu, stiskněte tlačítko.

[Přejít na katastrální mapy >>](#)



Zapnout režim Výpis souřadnic bodu



Výsledek vyhledávání (1)



Nahlížení do KN



Sdílet místo



Přiblížit na

Smečenská 889, Rozdělov, 27204 Kladno

**Je třeba zapnout režim
Výpis souřadnic bodu
a kliknout do středu
stavby nebo plochy**

Geoprohlížeč Zeměměřický úřad

Produkty Seznam vrstev Přidat vrstvy

Smečenská 889

☒ WGS 84 (°''"), elips. nadmořská výška, elipsoid WGS 84 (m) (změnit formát)

☐ WGS 84, UTM Zone 33N (m), elips. nadmořská výška, elipsoid WGS 84 (m)

☐ WGS 84, UTM zone 34N (m), elips. nadmořská výška, elipsoid WGS 84 (m)

☐ WGS 84, Pseudo-Mercator (m), elips. nadmořská výška, elipsoid WGS 84 (m)

☐ ETRS89 (°), elips. nadmořská výška, elipsoid GRS-80 (m) (změnit formát)

☐ ETRS89-TM33 (m), EVRS nadmořská výška (m)

☐ ETRS89-TM34 (m), EVRS nadmořská výška (m)

S-JTSK/Krovak (m), Bpv (m)

WGS 84: B=50° 08' 25.8166" L=14° 03' 50.5436" $h_{el}=471.1$

S-JTSK/Krovak (m), Bpv (m): Y=767293.09 X=1033628.09 H=425.77 (DMR 5G)

Režim Výpis souřadnic bodu je aktivní

Sdílet místo

Výsledek vyhledávání (1)

Nahlížení do KN Sdílet místo Přiblížit na

Smečenská 889, Rozdělov, 27204 Kladno

5 m

WGS 84: B=50° 08' 25.8166" L=14° 03' 50.5436" $h_{el}=471.1$

S-JTSK/Krovak (m), Bpv (m): Y=767293.09 X=1033628.09