Souhrn:

Novela upravuje Katalog odpadů a podrobnosti nakládání s odpady, zejména kvůli novému členění bateriových odpadů, zavedení odpadu „Multikomodita“ a změnám v evidenci. Účinnosti by měla nabýt 1. ledna 2027.

- **Nové bateriové kódy:** Katalog odpadů se rozšiřuje o samostatné kategorie strusek, odpadních baterií a odpadů z jejich výroby podle chemického složení, zejména pro lithium, nikl, zinek, sodík, olovo a alkalické baterie. Současně se některé dosavadní položky ruší nebo nově pojmenovávají.
- **Odpady z recyklace:** Nově se klasifikují nebezpečné i ostatní strusky z recyklace lithiových, niklových a dalších odpadních baterií a také pevné soli, roztoky, střední frakce a slitiny vznikající při tepelném nebo mechanickém nakládání s bateriovými odpady.
- **Multikomodita:** Zavádí se katalogové číslo 20 01 55 pro směs plastů, kovů a kompozitních nebo nápojových kartonů. Tento odpad lze předávat zařízením oprávněným přijímat uvedené jednotlivé složky, nelze jej však používat pro přeshraniční přepravu odpadů.
- **Zkušební metody:** Upravují se odkazy na metody stanovení inhibičního účinku vzorků vod s lyofilizovanými bakteriemi a doplňuje se metoda s bakterií Aliivibrio fischeri podle ČSN EN ISO 11348-3:2009/A1.
- **Evidence a hlášení:** U průběžné evidence se mění četnost některých záznamů, přičemž při častějším naplnění soustřeďovacího prostředku postačí záznam jednou týdně a některé údaje se zaznamenávají za kalendářní čtvrtletí. Pro odpad 20 01 55 se umožňuje evidovat jednotlivé složky podle jejich poměru a stejným způsobem je vykazovat v ročním hlášení.
- **Přechodná pravidla:** Odpady zařazené podle nové úpravy lze po dobu 2 let od její účinnosti předávat a přijímat v zařízeních, která je mohla přijímat podle předchozího zařazení před 31. prosincem 2026. Přeshraniční přeprava podle dříve vydaného souhlasu může pokračovat do konce jeho platnosti.

VYHLÁŠKA 8/2021 SB.

o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 8/2021 Sb.

09 01 11*	~~Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03~~ **Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie začleněné pod čísly 16 06 01 až 16 06 04, 16 06 07 až 16 06 11 nebo 16 06 14**
10 08 21*	**Strusky z recyklace odpadních baterií na bázi lithia obsahující nebezpečné látky**
10 08 22	**Strusky z recyklace odpadních lithiových baterií neuvedené pod číslem 10 08 21**
10 08 23*	**Strusky z recyklace odpadních baterií na bázi niklu obsahující nebezpečné látky**
10 08 24	**Strusky z recyklace odpadních baterií na bázi niklu neuvedené pod číslem 10 08 23**
10 08 25*	**Strusky z recyklace jiných odpadních baterií obsahující nebezpečné látky kromě těch, které jsou uvedeny pod čísly 10 04 01, 10 08 21 a 10 08 23**
10 08 26	**Strusky z recyklace jiných odpadních baterií neuvedených pod číslem 10 08 25**
16 06	~~**Baterie a akumulátory**~~ **Odpady z výroby, distribuce a používání baterií**

16 06 01*	~~Olověné akumulátory~~ **Odpadní olověné baterie**
16 06 02*	~~Nikl–kadmiové baterie a akumulátory~~ **Odpadní nikl-kadmiové baterie**
16 06 03*	~~Baterie~~ **Odpadní baterie** obsahující rtuť
16 06 04	~~Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)~~ **Odpadní alkalické baterie (neuvedené pod číslem 16 06 03)**
~~16 06 05~~	~~Jiné baterie a akumulátory~~
~~16 06 05 01~~	~~Baterie a akumulátory obsahující lithium~~
16 06 06*	~~Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů~~ **Elektrolyty z odpadních baterií sebrané prostřednictvím tříděného sběru**
16 06 07*	**Odpadní baterie na bázi lithia**
16 06 08*	**Odpadní baterie na bázi niklu neuvedené pod číslem 16 06 02 (například NiMH, Na-NiCl2)**
16 06 09*	**Odpadní baterie na bázi zinku, včetně baterií na bázi oxidu stříbrného**
16 06 10*	**Odpadní baterie na bázi sodíku obsahující nebezpečné látky (kromě těch uvedených pod číslem 16 06 11)**
16 06 11*	**Odpadní sodíkovo-sírové baterie**
16 06 12	**Ostatní odpadní baterie na bázi sodíku (kromě těch uvedených pod čísly 16 06 10 a 16 06 11)**
16 06 13*	**Směsné odpadní baterie**
16 06 14*	**Ostatní odpadní baterie obsahující nebezpečné látky**
16 06 15	**Odpadní baterie jinak nespecifikované a neuvedené pod čísly 16 06 12 a 16 06 14**
16 06 22*	**Odpad z výroby olověných baterií obsahující nebezpečné látky (například olověná pasta)**
16 06 23	**Odpad z výroby olověných baterií neuvedený pod číslem 16 06 22**
16 06 24*	**Odpad z výroby baterií na bázi lithia obsahující nebezpečné látky (například katody, katodová kejda, bateriové články nevyhovující specifikacím, moduly a/nebo sady)**
16 06 25	**Odpad z výroby baterií na bázi lithia neuvedený pod číslem 16 06 24 (například anodové rozhraní)**
16 06 26*	**Odpad z výroby baterií na bázi niklu obsahující nebezpečné látky (například kapalný a pevný katodový materiál)**
16 06 27	**Odpad z výroby baterií na bázi niklu neuvedený pod číslem 16 06 26**
16 06 28*	**Odpad z výroby alkalických baterií obsahující nebezpečné látky**
16 06 29	**Odpad z výroby alkalických baterií neuvedený pod číslem 16 06 28**
16 06 30*	**Odpad z výroby baterií na bázi zinku obsahující nebezpečné látky**
16 06 31	**Odpad z výroby baterií na bázi zinku neuvedený pod číslem 16 06 30**

16 06 32*	**Odpad z výroby baterií na bázi sodíku obsahující nebezpečné látky**
16 06 33	**Odpad z výroby baterií na bázi sodíku neuvedený pod číslem 16 06 32**
16 06 34*	**Odpad z výroby baterií obsahující nebezpečné látky neuvedený pod čísly 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 a 16 06 32**
16 06 35	**Odpad z výroby baterií neuvedený pod čísly 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 a 16 06 33**
~~19 02 11*~~	~~Jiné odpady obsahující nebezpečné látky~~
19 02 12*	**Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy z recyklace baterií**
19 02 13*	**Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky**
19 14	**Střední frakce z tepelného a/nebo mechanického nakládání s odpadními bateriemi a odpadem z výroby baterií**
19 14 01*	**Střední frakce z tepelného a/nebo mechanického nakládání s odpadními olověnými bateriemi a odpadem z výroby olověných baterií obsahující směs elektrodových materiálů**
19 14 02*	**Střední frakce z tepelného a/nebo mechanického nakládání s odpadními bateriemi na bázi lithia a odpadem z výroby baterií na bázi lithia obsahující směs elektrodových materiálů**
19 14 03*	**Střední frakce z tepelného a/nebo mechanického nakládání s odpadními bateriemi na bázi niklu a odpadem z výroby baterií na bázi niklu obsahující směs elektrodových materiálů**
19 14 04*	**Střední frakce z tepelného a/nebo mechanického nakládání s odpadními alkalickými bateriemi a odpadem z výroby alkalických baterií obsahující směs elektrodových materiálů**
19 14 05*	**Střední frakce z tepelného a/nebo mechanického nakládání s odpadními bateriemi na bázi zinku a odpadem z výroby baterií na bázi zinku obsahující směs elektrodových materiálů**
19 14 06*	**Střední frakce z tepelného a/nebo mechanického nakládání s odpadními bateriemi na bázi sodíku a odpadem z výroby baterií na bázi sodíku obsahující směs elektrodových materiálů**
19 14 07*	**Střední frakce z tepelného a/nebo mechanického nakládání s odpadními bateriemi a odpadem z výroby baterií obsahující směs elektrodových materiálů jinak nespecifikovaná pod čísly 19 14 01 až 19 14 06**
19 14 08	**Slitiny z recyklace odpadních baterií (v masivní podobě)**
~~20 01 33*~~	~~Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie~~
~~20 01 34~~	~~Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33~~
20 01 42*	**Odpadní baterie uvedené pod čísly 16 06 01 až 16 06 04, 16 06 08 až 16 06 11 nebo 16 06 14 a směsné odpadní baterie obsahující tyto odpadní baterie včetně odpadních baterií pod číslem 16 06 07**
20 01 43*	**Odpadní baterie na bázi lithia uvedené pod číslem 16 06 07**

20 01 44	**Odpadní baterie neuvedené pod čísly 20 01 42 a 20 01 43**
20 01 55	**Multikomodita**

Vysvětlivky:

5) Druh odpadu 20 01 55 Multikomodita tvoří odpad plastů, kovů a kompozitních a nápojových kartonů. Tento druh odpadu je možné předávat a přebírat rovněž do zařízení určených k nakládání s odpady, která mohou přijímat odpady katalogových čísel 20 01 01 01 (včetně případů, kdy zařízení může přijímat odpad 20 01 01 01, protože má povolené přijímání odpadu katalogového čísla 20 01 01) Kompozitní a nápojové kartony, 20 01 39 Plasty a 20 01 40 Kovy. Tento druh odpadu není možné používat pro účely přeshraniční přepravy odpadů.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 8/2021 Sb.

Provádění zkoušky ekotoxicity

4. Vodný výluh pevného odpadu se používá ředěný (při koncentraci 100 ml/l) s přidáním stejných živin a ve stejné koncentraci jako v kontrole, podle odpovídající technické normy. V případě zkoušky s luminiscenčními bakteriemi Aliivibrio fischeri to znamená, že se k 0,5 ml ředěného vzorku (koncentrace 200 ml/l) s upravenou salinitou podle pokynů uvedených v technické normě ČSN EN ISO 11348 Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) ~~1,2~~ **-1,2,3** a dodatku Změna A 01/19 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Aliivibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi, část 2: Metoda se sušenými bakteriemi**, část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi se** přidá 0,5 ml suspenze bakterií (zkoušená koncentrace vzorku je 100 ml/l). V případě zkoušky s řasami Desmodesmus subspicatus se použije vodný výluh o koncentraci 100 ml/l, s přídavkem živin, přídavek řasové suspenze nesmí být větší než 1 % objemu zkoušeného vzorku.
7. Doplňující podmínky pro provedení zkoušky se zkušebním organismem Salát Lactuca sativa podle technické normy ČSN EN ISO 11269-1 Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene:

   Bakterie Aliivibrio fischeri – ČSN EN ISO 11348-3:2009/A1 (757734), Jakost vod –Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi.

---

[1]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci 2025/934/EU ze dne 5. března 2025, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES, pokud jde o aktualizaci seznamu odpadů v souvislosti s bateriovými odpady.

VYHLÁŠKA 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

§ 26

Vedení průběžné evidence

(2) V rámci vedení průběžné evidence odpadů se provede záznam

a) ~~při každém naplnění prostředku pro soustřeďování odpadu,~~ **při každém naplnění vhodného prostředku pro soustřeďování odpadu určeného k předávání odpadu; pokud dojde k naplnění soustřeďovacího prostředku častěji než jednou za týden, je dostačující provedení záznamu jednou za týden,**

b) při každém předání nebo převzetí odpadu,

c) odlišně od písmen a) a b) jednou ~~měsíčně~~ **za kalendářní čtvrtletí** v případě periodického svozu komunálního odpadu,

d) při každém provedení úpravy, využití nebo odstranění odpadu,

e) při přeshraniční přepravě, dovozu nebo vývozu,

f) vždy na konci kalendářního roku k zaznamenání zůstatku odpadů **v průběžné evidenci** k 31. prosinci.

komentář MŽP: doplnění se vztahuje k zůstatku, jde o to, že se udělá záznam ve vztahu k odpadům, které jsou zavedeny v daném kalendářním roce do evidence a nebyly předány (kód XN5). Smyslem je jednoznačně říct, že se nezaznamenávají odpady na provozovně, které doposud nebyly zavedeny do evidence (nebyl naplněn shromažďovací prostředek.

(7) Místo odpadu katalogového čísla 20 01 55 může osoba v průběžné evidenci zaznamenat odpad katalogových čísel 20 01 01 01, 20 01 39 a 20 01 40 s hmotností zaznamenanou podle poměru těchto složek v odpadu 20 01 55.

§ 27

(8) V ročním hlášení se místo odpadu katalogového čísla 20 01 55 ohlásí příslušné množství odpadů katalogových čísel 20 01 01 01, 20 01 39 a 20 01 40 podle obsahu odpadu plastů, kovů a kompozitních a nápojových kartonů v odpadu katalogového čísla 20 01 55.

komentář MŽP: původci multikomoditu mohou soustřeďovat bez povolení, jenom musí ohlásit jiná katalogová čísla. Jde o to, že jsme chtěli změnu co nejrychleji, ale odpovídající změna elektronických systému potrvá déle.

V příloze č. 4 bodě A bodě 11 se na konci textu doplňují slova

A. Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin, využívat k zasypávání, jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládek nebo pro účely uzavírání a rekultivace skládek

11. Odpady skupiny 18 a odpady vzniklé jejich úpravou **s výjimkou inkontinenčních pomůcek**.

V příloze č. 5 bodě 3 se za slovo „bakteriemi“ vkládají slova

3. Vodný výluh se používá neředěný s přidáním stejných živin a ve stejné koncentraci jako v kontrole, podle odpovídající technické normy. V případě zkoušky s luminiscenčními bakteriemi Aliivibrio fischeri to znamená, že se k 0,5 ml vzorku s upravenou salinitou podle pokynů uvedených v technické normě ČSN EN ISO 11348 -1,2 Jakost vod – Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) – část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi, část 2: Metoda se sušenými bakteriemi**, část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi se** přidá 0,5 ml suspenze bakterií. Zkoušená koncentrace je 50 % obj. V případě zkoušky s řasami Desmodesmus subspicatus se jedná o neředěný vodný výluh s přídavkem živin, přídavek řasové suspenze nesmí být větší než 1 % obj. zkoušeného vzorku.